

**CATALOGUE GÉNÉRAL**  
**DES PLANTES**

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

**THIBAUT & KETELEER**

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

**A SCEAUX (Seine)**

Ci-devant rue de Charonne, 146, à Paris.

---

**PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1872**

---

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

RUE CASSETTE, 9.

—  
1872

## AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Pour les petites sommes on est prié de nous les adresser en timbres-poste ou en mandats de poste.

*On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres*

**A Sceaux (Seine).**

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

de la rue de Londres, 8,	50	minutes	avant	le	départ.
de la rue Notre-Dame-des-Victoires, 45	45	—	—	—	—
de la rue Saint-Honoré, 130,	30	—	—	—	—



**Nouveautés que nous annonçons pour la première fois.**

---

## **SERRE CHAUDE.**

### **Achimenes Nesida** (*Rossiaud*).

Fleur moyenne, lilas tendre, centre jaune et blanc picoté et rayé lilas. 5 fr.

### **Achimenes Nina** (*Rossiaud*).

Fleur très-grande, lilas foncé satiné ; les trois divisions inférieures rayées de blanc et de marron clair vers le centre. 5 fr.

### **Begonia Atrata** (*Boutard*).

Petioles couverts d'une pubescence rouge vif comme dans le *B. splendida*, euilles de moyenne grandeur bien planes. Les jeunes feuilles sont d'une teinte rouge pourpre qui passe ensuite au vert noir marbré et pointillé de blanc terne quand elles sont entièrement développées. Fleurs très-grandes, presque régulières, blanches légèrement teintées de rose extérieurement. Plante à effet et très-distincte des autres variétés connues. 6 fr.

---

## **SERRE FROIDE.**

### **PELARGONIUM ZONALE**

Variété à fleurs doubles.

#### **Le Nègre** (*Lemoine*).

Ombelle de 8 à 9 centimètres de largeur ; fleurs moyennes très-pleines, parfaites ; pétales imbriqués, couleur marron clair et revers lie de vin, rosette lie de vin au centre. — Variété très-distincte. 7 fr.

Variétés à fleurs simples.

#### **Comtesse de Courcy** (*Boutard*).

Très-grosse ombelle de grandes fleurs rose satiné à centre blanc. Plante très-florifère et très-belle. 5 fr.

#### **Hélène de Nadaillac** (*Boutard*).

Blanc pur à centre rose orange. Jolie plante naine et florifère. 5 fr.

#### **Lina Boutard** (*Bout.*)

Très-grosse ombelle ; fleurs de couleur rose très-tendre à centre blanc veiné de rose pur foncé. Plante superbe et très-distinguée. 5 fr.

#### **Marquis de Nadaillac** (*Bout.*)

Hybride de Nosegay. Ombelle de 12 à 15 centimètres de diamètre formant une énorme boule sphérique de couleur rouge cramoisi foncé. Les fleurs de cette variété sont d'une longue durée ; nous avons compté sur la même ombelle près de 200 fleurs épanouies à la fois qui ont duré plus d'un mois sans se flétrir. — Plante remarquable. 7 fr.

#### **Vendôme** (*Bout.*)

Ombelle très-large ; fleurs très-grandes, rouge vermillon brillant. Plante très-florifère et de beaucoup d'effet. 5 fr.

Les cinq variétés à fleurs simples prises ensemble. 20 fr.

---

## PLEINE TERRE.

### **Clematis Lucie Lemoine** (*Lem.*)

Fleurs blanches doubles de 44 à 42 centimètres de largeur, composées de 75 à 80 pétales; étamines peu nombreuses de couleur soufre. Ses pétales sont complètement blancs et n'ont pas la teinte verdâtre des autres variétés doubles.

6 fr.

### **Delphinium Sphère** (*Lem.*)

Fleurs très-pleines, de forme globuleuse, bleu cendré. Dans le genre de la variété Globe.

5 fr.

## PHLOX.

### **Coccinea** (*Malet*).

Vermillon vif. Coloris très-brillant et d'un grand effet.

### **Resplendens** (*Malet*).

Pourpre aurore très-beau.

### **D<sup>r</sup> Parnot** (*Malet*).

Blanc pur à œil violet; fleur très-large et de forme parfaite.

Les trois variétés prises ensemble, 9 fr.

### **Primula japonica.**

Admirable espèce récemment introduite du Japon. Hampes florales dressées, roides, sortant bien des feuillés, terminées par une longue panicule ou épi thyrsoidé de fleurs très-nombreuses, disposées en verticilles, d'un très-beau rouge magenta. Ces fleurs sont larges et très-régulières; leur nombre et leur disposition sur l'axe floral donne à l'ensemble un aspect particulier qui rappelle l'inflorescence de certains Phlox.

15 fr.

Voir la figure et la description dans la *Revue horticole*, livraison du 46 novembre 1874.

### **Prunus Simonii.**

Arbrisseau buissonneux à feuilles dentées, longues de 40 à 42 centimètres, à pétiole court, rouge ainsi que la nervure médiane qui est très-saillante. Fleurs blanches s'épanouissant vers le 45 mars. Fruit mûrissant en août-septembre, très-déprimé (analogue à la pêche plate), atteignant 5-6 centimètres de diamètre sur 3-4 de hauteur, profondément concave au sommet. Queue très-courte (5-8 millimètres) dans une cavité largement évasée. Peau lisse d'un rouge vineux dans toutes ses parties. Chair jaune abricot, ferme, contenant une eau abondante, sucrée légèrement aigrelette, d'une saveur toute particulière très-agréable, complètement différente de tout de ce que l'on connaît. Introduit de la Chine par M. Eugène Simon.

12 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de ces nouveautés avant le mois de septembre.

---



# SERRE CHAUDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Eschinanthus Bosschianus</i> . . . . .	4 50	<i>Coleus</i> Scottii . . . . .	4 »
— Lobbianus . . . . .	4 50	— Syren . . . . .	4 »
— pulcher . . . . .	4 50	— Templar . . . . .	4 »
— splendidus . . . . .	4 50	<i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	4 50
<i>Achyranthes acuminata</i> . . . . .	4 »	— — Variegatus . . . . .	2 »
<i>Alocasia Jenningsii</i> . . . . .	2 »	— papyrus . . . . .	3 »
— Lowii . . . . .	40 »	<i>Croton</i> aucubæfolium . . . . .	4 »
— metallica . . . . .	5 »	— cornutum . . . . .	6 »
— zebrina . . . . .	8 »	— elegans . . . . .	2 »
<i>Anthurium acaulis</i> . . . . .	3 »	— Hillianum . . . . .	4 »
— leuconeurum . . . . .	3 »	— Hookeri . . . . .	» »
— magnificum . . . . .	4 »	— interruptum . . . . .	3 »
— regale . . . . .	6 »	— irregulare . . . . .	3 »
— Schertzerianum . . . . .	42 »	— Johannis . . . . .	» »
<i>Aphelandra Leopoldii</i> . . . . .	2 »	— longifolium . . . . .	2 »
— Liboniana . . . . .	2 »	— maximum . . . . .	6 »
— Roezlii . . . . .	2 »	— multicolor . . . . .	» »
<i>Ataccia cristata</i> . . . . .	8 »	— neriifolium . . . . .	4 »
<i>Begonia</i> (Voir collections spéciales).		— pictum . . . . .	2 »
<i>Beloperone pulchella</i> . . . . .	4 50	— undulatum . . . . .	40 »
<i>Bignonia argyræa-violascens</i> . . . . .	2 »	— variegatum . . . . .	2 »
<i>Bougainvillea brasiliensis</i> . . . . .	4 50	— Veitchii . . . . .	40 »
— glabra . . . . .	2 »	<i>Dalechampia Roezliana rosea</i> . . . . .	2 »
— spectabilis . . . . .	4 50	<i>Dichorisandra undata</i> . . . . .	2 »
<i>Caladium odorum</i> . . . . .	2 »	— vittata (Linden) . . . . .	5 »
— (Pour les variétés à feuillage coloré, voir collections spéciales.)		<i>Dieffenbachia Baraquiniana</i> . . . . .	3 »
<i>Centradenia grandifolia</i> . . . . .	4 50	— Bowmanii . . . . .	20 »
— rosea . . . . .	4 »	— maculata . . . . .	3 »
<i>Cissus Lindenii</i> . . . . .	3 »	— Pearcei . . . . .	4 »
— porphyrophyllus . . . . .	3 »	— Weirii . . . . .	4 »
<i>Clerodendron Balfourii</i> . . . . .	4 50	<i>Disenma Hahnii</i> . . . . .	2 »
— speciosum . . . . .	2 »	<i>Dracæna</i> (voir collections spéciales).	
— Thompsonii . . . . .	4 50	<i>Epiphyllum Ruckerianum rubrum</i> . . . . .	4 50
<i>Coleus</i> Albert Victor . . . . .	4 »	— — superbum . . . . .	4 50
— Archette . . . . .	4 »	— — truncatum cruentum . . . . .	4 50
— Beauty of Widmore . . . . .	4 »	— — cupreo-violaceum . . . . .	4 50
— Belotii . . . . .	4 »	— — elegans . . . . .	4 50
— Golden Gem . . . . .	4 »	— — purpureum . . . . .	4 50
— Hermit . . . . .	4 »	— — rubrum carmineum . . . . .	4 50
— Lilia . . . . .	4 »	— — salmoneum . . . . .	4 50
— Mirana . . . . .	4 »	— — spectabile carmineum . . . . .	4 50
— Monarch . . . . .	4 »	<i>Eranthemum aspersum</i> . . . . .	4 50
— Memorial . . . . .	4 »	— — elegans . . . . .	4 50
— Philis . . . . .	4 »	— — igneum . . . . .	4 50
— Princess Beatrice . . . . .	4 »		
— refulgens . . . . .	4 »		

	fr. c.		fr. c.
<i>Euphorbia jacquiniiflora</i> . . . . .	4 50	<b>Palmiers</b> ( <i>voir collections spéciales</i> ).	
<i>Ficus barbata</i> . . . . .	4 »	<i>Pandanus graminifolius</i> . . . . .	2 »
— <i>elastica</i> . . . . . 2 à	5 »	— <i>javanicus variegatus</i> . . . . .	5 »
— <i>repens</i> . . . . .	4 »	— <i>ornatus</i> . . . . .	40 »
<i>Fittonia argyroneura</i> . . . . .	4 »	— <i>reflexus</i> . . . . .	40 »
<b>Fougères</b> ( <i>voir collections spéciales</i> ).		— <i>utilis</i> . . . . . 2 à	5 »
<i>Gardenia florida</i> . . . . .	4 50	— <i>Veitchii</i> . . . . .	» »
— <i>radicans</i> . . . . .	4 50	<i>Passiflora alata</i> . . . . .	4 50
— — <i>major</i> . . . . .	4 50	— <i>Belotii</i> . . . . .	4 50
— — <i>fol. var.</i> . . . . .	4 50	— <i>bijou</i> . . . . .	4 50
<i>Gesneria</i> ( <i>voir collections spéciales</i> ).		— <i>Impératr. Eugénie</i> . . . . .	4 50
<i>Gymnostachyum giganteum</i> . . . . .	4 50	— <i>Loudonii</i> . . . . .	4 50
— <i>Pearcei</i> . . . . .	4 50	— <i>princeps</i> . . . . .	4 50
— <i>Verschaaffeltii</i> . . . . .	4 50	— <i>trifasciata</i> . . . . .	4 50
<i>Iloia carnosa</i> . . . . .	4 50	<i>Pearcea hypocyrtiflora</i> . . . . .	4 50
— — <i>variegata</i> . . . . .	2 »	<i>Peucecetiia tuberculata</i> . . . . .	3 »
— <i>Motoskei</i> . . . . .	2 »	<i>Peristrophe angustifolia</i> var. . . . .	4 50
<i>Hibiscus Cooperii</i> . . . . .	4 50	<i>Peperomia argyræa</i> . . . . .	4 50
— <i>liliiiflorus</i> . . . . .	4 50	— <i>arifolia</i> . . . . .	4 50
— <i>rosa sin. fulva pl.</i> . . . . .	4 50	— <i>eburnea</i> . . . . .	5 »
— — — <i>Général. Courtigis</i> . . . . .	4 50	— <i>peltata</i> . . . . .	» »
— — — <i>lutea pl.</i> . . . . .	4 50	— <i>resedæiflora</i> . . . . .	4 »
— — — <i>rosea pl. major</i> . . . . .	4 50	— <i>velutina</i> . . . . .	4 »
— — — <i>sulfurea pl.</i> . . . . .	4 50	— <i>verticillata</i> . . . . .	2 »
<i>Higginsia Ortgiesiana</i> . . . . .	3 »	— <i>Verschaaffeltii</i> . . . . .	4 50
<i>Imatophyllum Aitonii</i> . . . . .	2 »	<i>Philodendrum pertusum</i> . . . . .	6 »
— <i>miniatum</i> . . . . . 5 à	40 »	<i>Pothos argyræa</i> . . . . .	2 »
<i>Irisine Lindenii</i> . . . . .	4 »	<i>Sanchezia nobilis</i> var. . . . .	2 »
<i>Jasminum sambac</i> . . . . .	4 50	— <i>spectabilis</i> . . . . .	2 »
<i>Justicia velutina</i> . . . . .	4 »	<i>Scutellaria mociniana</i> . . . . .	4 50
<i>Lasiantha macrantha</i> . . . . .	2 »	<i>Sinningia purpureo nigra</i> . . . . .	2 »
<i>Lodenbergia roseo-ænea</i> . . . . .	3 »	<i>Siphocampylus fulgens</i> . . . . .	2 »
<i>Maranta</i> ( <i>voir collections spéciales</i> ).		— <i>Warscewiczii</i> . . . . .	2 »
<i>Medinilla erythrophylla</i> . . . . .	2 »	<i>Scindapsus pinnatifidus</i> . . . . .	4 »
— <i>magnifica</i> . . . . .	4 »	— <i>pictus</i> . . . . .	3 »
<i>Musa ensete</i> . . . . .	30 »	<i>Strelitzia augusta</i> . . . . .	40 »
<i>Myrtus tomentosa</i> . . . . .	4 50	— <i>Nicolaï</i> . . . . . 40 à	30 »
		— <i>Reginæ</i> . . . . .	40 »
		<i>Tetranema mexicana</i> . . . . .	4 »
		<i>Torenia asiatica</i> . . . . .	4 »

## COLLECTIONS SPÉCIALES

## BEGONIA.

## Variétés à feuillage ornemental.

<i>Adrien Robine</i> . . . . .	4 50	<i>Bernhard Eberwein</i> . . . . .	2 »
<i>Actéon</i> . . . . .	4 50	<i>Bettina Rothschild</i> . . . . .	4 50
<i>Anna Robine</i> . . . . .	4 50	<i>Bijou de Rougemont</i> . . . . .	2 »
<i>Argyrostigma</i> . . . . .	4 50	<i>Ch. Leirens</i> . . . . .	4 25



fr. c.		fr. c.	
Comtesse de Murat. . . . .	4 50	Madame Crousse . . . . .	4 50
Dædalea. . . . .	4 50	— Celeste Winans. . . . .	4 50
Decora. . . . .	4 50	— de Lapeyrouse. . . . .	2 »
D <sup>r</sup> Regel. . . . .	4 50	— Fred. Siesmeyer. . . . .	4 50
Duchesse de Brabant. . . . .	4 »	Marquise de Nadaillac. . . . .	2 »
Edouard André. . . . .	2 »	Mignon. . . . .	2 »
Emile Chaté. . . . .	2 »	M. Ravaut. . . . .	4 50
Excelsa. . . . .	2 »	Nigro-venia. . . . .	4 50
Flora. . . . .	2 »	Ornata. . . . .	4 50
Fr. Schneider. . . . .	4 50	Pearcei. . . . .	4 50
Gloire de Montereau. . . . .	2 »	Picturata. . . . .	4 50
Helène Uhder. . . . .	4 50	Præstans. . . . .	4 50
Hybr. Duchartrei. . . . .	4 50	Professeur Gasparini. . . . .	4 50
Imperialis. . . . .	2 »	Rei Fernando. . . . .	4 50
Imperatrice. . . . .	4 50	Robusta. . . . .	2 »
Inimitable. . . . .	4 50	Sainte Anne. . . . .	4 50
Keramis. . . . .	4 50	Sécretaire Morren. . . . .	4 50
L'Abbé Serodino. . . . .	4 50	Smaragdina. . . . .	2 »
Lalla Rookh. . . . .	2 »	— venulosa. . . . .	2 »
Louis Boutard. . . . .	2 »	Spectabilis. . . . .	4 50
Louis Lignot. . . . .	2 »	Stigmosa. . . . .	4 »
Madame Decauville. . . . .	4 50		

Espèces et variétés florifères.

La plus grande partie de ces Begonia peuvent se cultiver en serre tempérée l'hiver et en plein air l'été, où ils fleurissent abondamment; particulièrement ceux qui sont bulbeux et qui perdent leurs tiges l'hiver. Ces derniers sont marqués d'une \*

* Alata coccinea . . . . .	6 »	Lapeyrousii. . . . .	4 »
Ascotiensis. . . . .	4 »	Magnifica. . . . .	2 »
* Boliviensis. . . . .	4 50	Maxima. . . . .	4 50
Coccinea. . . . .	4 50	Pourtalesii. . . . .	4 »
Cte Alfred de Lemminghe. . . . .	4 25	Princeps. . . . .	4 »
* Chelsonii. . . . .	4 »	Richardsiana. . . . .	3 »
Digswelliana. . . . .	4 »	Ricinifolia. . . . .	4 50
Foliola. . . . .	4 25	* Sedenii. . . . .	5 »
* Hybrida cinnabarrina. . . . .	4 »	Subpeltata nigra punctatata. . . . .	4 50
* — — — rosea. . . . .	4 »	— Viridis. . . . .	4 50
— floribunda. . . . .	4 50	Saundersii. . . . .	4 »
Ingramii. . . . .	4 »	— rosea. . . . .	4 »
Incarната. . . . .	4 »	* Veitchii. . . . .	5 »
Lucida. . . . .	4 »	Weltoniensis. . . . .	4 50

BROMELIACÉES.

Aechmea fulgens. . . . .	3 »	Billbergia amæna. . . . .	2 »
— — — discolor. . . . .	3 »	— Croyana. . . . .	3 »
— Luddemanii. . . . .	3 »	— fasciata. . . . .	3 »
— miniata. . . . .	3 »	— iridiflora. . . . .	2 »
— — — discolor. . . . .	3 »	— Liboniana. . . . .	2 50
— Weibachii. . . . .	3 »	— longifolia. . . . .	2 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Billbergia Moreliana</i> . . . . .	3 »	<i>Hechtia Joinvillei</i> . . . . .	2 »
— <i>pallens</i> . . . . .	» »	<i>Nidularium fulgens</i> . . . . .	6 »
— <i>pyramidalis</i> . . . . .	2 »	— <i>Innocentii</i> . . . . .	5 »
— <i>rhodocyanea</i> . . . . .	4 »	— <i>discolor</i> . . . . .	6 »
— <i>rubro-marginata</i> . . . . .	5 »	— <i>splendens</i> . . . . .	5 »
— <i>splendida</i> . . . . .	5 »	— <i>spectabilis</i> . . . . .	» »
— <i>thysoidea</i> . . . . .	3 »	<i>Puya Altensteinii</i> . . . . .	2 »
— <i>vittata</i> . . . . .	4 »	<i>Tillandsia bivittata</i> . . . . .	3 »
— <i>Wiotiana</i> . . . . .	3 »	— <i>discolor</i> . . . . .	3 »
<i>Caraguata lingulata</i> . . . . .	3 »	— <i>Lindenii</i> . . . . .	» »
<i>Guzmania fragrans</i> . . . . .	5 »	<i>Vriesia Glaziouana</i> . . . . .	40 »
— <i>tricolor</i> . . . . . 3 à	5 »	— <i>psittacina</i> . . . . .	4 »
<i>Hoplophitum calyculatum</i> . . . . .	3 »	— <i>splendens</i> . . . . . 3 à	5 »
<i>Hohenbergia erythrostachys</i> . . . . .	42 »		

### CALADIUM.

<i>Albo-venia</i> . . . . .	2 50	<i>Isidore Leroy</i> . . . . .	4 »
<i>Alfred Bleu</i> . . . . .	3 »	<i>Keteleerii</i> . . . . .	2 »
<i>Ad. Adam</i> . . . . .	4 »	<i>Lamartine</i> . . . . .	3 »
<i>Argyrites</i> . . . . .	2 »	<i>Louis Poirier</i> . . . . .	» »
<i>Argyrostigma</i> . . . . .	2 »	<i>Lucy</i> . . . . .	» »
<i>Auguste Rivière</i> . . . . .	4 »	<i>Madame Andrieux</i> . . . . .	2 50
<i>Barillet</i> . . . . .	8 »	— <i>Houllet</i> . . . . .	2 »
<i>Baraquinii</i> . . . . .	2 »	<i>Meyerbeer</i> . . . . .	3 »
<i>Baron Rothschild</i> . . . . .	3 »	<i>Mercadante</i> . . . . .	3 »
<i>Belleytii</i> . . . . .	2 »	<i>Mirabile</i> . . . . .	2 50
<i>Bicolor</i> . . . . .	2 »	<i>Mrs Dombrain</i> . . . . .	» »
— <i>fulgens</i> . . . . .	3 »	<i>M. Alphand</i> . . . . .	» »
<i>Bohemicum</i> . . . . .	» »	— <i>Barral</i> . . . . .	3 »
<i>Boyardieu</i> . . . . .	3 »	<i>Murillo</i> . . . . .	» »
<i>Brongniartii</i> . . . . .	2 »	<i>Neumannii</i> . . . . .	2 »
<i>Cannaertii</i> . . . . .	2 »	<i>Onslow</i> . . . . .	4 »
<i>Chantinii</i> . . . . .	2 »	<i>Pictum</i> . . . . .	» »
— <i>fulgens</i> . . . . .	3 »	<i>Picturatum</i> . . . . .	2 »
<i>Charles Verdier</i> . . . . .	4 »	<i>Philippe Hebert</i> . . . . .	5 »
<i>Chelsonii</i> . . . . .	4 »	<i>Quadricolor</i> . . . . .	8 »
<i>Decandolle</i> . . . . .	3 »	<i>Raulinii</i> . . . . .	3 »
<i>Devinck</i> . . . . .	5 »	<i>Reine Victoria</i> . . . . .	4 »
<i>Discolor</i> . . . . .	2 »	<i>Ricci</i> . . . . .	8 »
<i>D<sup>r</sup> Lindley</i> . . . . .	5 »	<i>Rossini</i> . . . . .	3 »
<i>Duc de Nassau</i> . . . . .	3 »	<i>Rubricaulis</i> . . . . .	2 »
<i>Duc de Ratibor</i> . . . . .	4 »	<i>Siebold</i> . . . . .	3 »
<i>Edouard Moreau</i> . . . . .	3 »	<i>Schillerianum</i> . . . . .	2 »
<i>Halevy</i> . . . . .	4 »	<i>Splendidum</i> . . . . .	» »
<i>Hendersonii</i> . . . . .	5 »	<i>Testonii</i> . . . . .	2 50
<i>Herold</i> . . . . .	» »	<i>Thibautii</i> . . . . .	4 »
<i>Hookerianum</i> . . . . .	2 »	<i>Triomphe de l'exposition</i> . . . . .	5 »
<i>Houlletii</i> . . . . .	2 »	<i>Wendlandii</i> . . . . .	2 »
<i>Impératrice Eugénie</i> . . . . .	5 »	<i>Wightii</i> . . . . .	2 »



# DRACÆNA.

	fr. c.		fr. c.
Albicans. . . . .	6	Limbata. . . . .	4 »
Arborea angustifolia. . . . .	5 »	Magnifica. . . . .	» »
Brasiliensis. . . . .	2 »	Maclayi. . . . .	6 »
Cernua. . . . .	2 50	Mooreana. . . . .	» »
* Congesta. . . . .	1 »	Nigrescens. . . . .	3 »
Cooperii. . . . .	3 »	Nigro-rubra. . . . .	6 »
Dennissonii. . . . .	» »	* Rigidifolia. . . . .	2 »
* Draco. . . . .	3 à 6 »	Reginæ. . . . .	6 »
* Ensifolia. . . . .	2 »	Robusta. . . . .	4 »
Ferrea. . . . .	3 »	Rumphii. . . . .	10 »
Gracilis. . . . .	3 »	* Rubra. . . . .	2 »
* Guilfoylei. . . . .	5 »	* Sieboldii (picta). . . . .	3 »
* Haageana. . . . .	2 »	Stricta. . . . .	3 »
* Indivisa. . . . .	4 à 10 »	Terminalis variegata. . . . .	3 à 5 »
Knerckii (arborea). . . . .	10 »	Umbraculifera. . . . .	10 »
Latifolia rubra. . . . .	» »		

Les espèces marquées d'une \* sont de serre tempérée.

# FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Les espèces marquées d'une \* sont de serre froide.

* <i>Adiantum æthiopicum</i> . . . . .	2 »	* <i>Aspidium quinquangulare</i> . . . . .	2 »
* — affine. . . . .	2 »	* <i>Balanium antarcticum</i> . . . . .	3 »
* — assimile. . . . .	2 »	<i>Blechnum brasiliense</i> . . . . .	2 »
* — capillus Veneris. . . . .	4 »	<i>Cibotium Princeps</i> . . . . .	40 à 20 »
— colpodes. . . . .	3 »	* <i>Cyathea medullaris</i> . . . . .	6 »
— concinnum latum. . . . .	3 »	* <i>Cyrtomium Fortunei</i> . . . . .	4 »
— cuneatum. . . . .	1 »	* <i>Davallia canariensis</i> . . . . .	2 »
— Farleyense. . . . .	10 »	— hemiptera. . . . .	4 »
* — formosum. . . . .	2 »	— tenuifolia stricta. . . . .	2 »
* — fulvum. . . . .	2 »	* <i>Doodia caudata</i> . . . . .	1 »
— lucens. . . . .	2 »	* <i>Leucostegia immersa</i> . . . . .	4 50
— macrophyllum. . . . .	3 »	<i>Nephrolepis tuberculata</i> . . . . .	2 »
— Sanctæ Catharinæ. . . . .	3 »	* <i>Physematium Molle</i> . . . . .	2 »
— tenerum. . . . .	2 »	<i>Platynerium alaicorne</i> . . . . .	2 50
— trapeziforme. . . . .	3 »	— grande. . . . .	10 »
— venustum. . . . .	2 »	<i>Pteris argyræa</i> . . . . .	4 50
* <i>Acrophorus hispidus</i> . . . . .	4 50	— cretica. . . . .	2 »
* <i>Alsophila australis</i> . . . . .	3 »	— lineata. . . . .	4 50
* — Loddigesii. . . . .	5 »	* — longifolia. . . . .	1 »
<i>Asplenium Bellangerii</i> . . . . .	2 »	* — semipennata. . . . .	2 50
* — biforme ( <i>dimorphum</i> ). . . . .	2 »	* — serrulata. . . . .	1 »
* — bulbiferum. . . . .	4 50	* — cristata. . . . .	2 »
* — fabianum. . . . .	2 »	* — polydactyla. . . . .	2 »
— fœniculum. . . . .	2 »	— tremula. . . . .	2 »
* — lucidum. . . . .	2 50	— Tricolor. . . . .	2 »
* — præmorsum. . . . .	3 »	* — umbrosa. . . . .	3 »

	fr. c.		fr. c.
* <i>Tectaria coriacea</i> . . . . .	2 »	<i>Selaginella Mertensis variegata</i> .	4 »
<i>Selaginella apoda</i> . . . . .	4 »	— <i>mutabilis</i> . . . . .	4 »
— <i>africana</i> . . . . .	2 »	— <i>Pallasiana</i> . . . . .	2 »
— <i>articulata</i> . . . . .	4 50	— <i>Pervillei</i> . . . . .	2 »
— <i>conferta</i> . . . . .	2 50	— <i>Poulterii</i> . . . . .	4 »
— <i>densa</i> . . . . .	4 50	— <i>rubricaulis</i> . . . . .	4 50
— <i>Dichrous (Karsténiana)</i> .	2 »	— <i>sarmentosa</i> . . . . .	4 50
— <i>Erythropus (Umbrosa)</i> .	4 50	— <i>stolonifera</i> . . . . .	4 »
— <i>flexuosa</i> . . . . .	4 »	— <i>setosa</i> . . . . .	2 »
— <i>inaequalifolia</i> . . . . .	4 50	— <i>triangularis</i> . . . . .	2 »
* — <i>involvens</i> . . . . .	4 50	— <i>uncinata (Cæsia)</i> . . . . .	4 »
— <i>Griffithii</i> . . . . .	2 »	— <i>Wallichii</i> . . . . .	2 »
— <i>Mertensis</i> . . . . .	4 »	— <i>viticulosa</i> . . . . .	4 50
— — <i>Compacta</i> . . . . .	4 »	* — <i>Wildenowii</i> . . . . .	4 50

## GESNÉRIACÉES.

<i>Achimenes Ambr. Verschaffelt</i> .	4 »	<i>Nægelia alba lutescens</i> . . . . .	4 »
— <i>Advancer</i> . . . . .	4 »	— <i>amabilis</i> . . . . .	4 »
— <i>Adèle Delahante</i> . . . . .	4 »	— <i>bicolor</i> . . . . .	4 »
— <i>D<sup>r</sup> Hopff</i> . . . . .	4 »	— <i>Bolide</i> . . . . .	3 »
— <i>Edmond Boissier</i> . . . . .	4 »	— <i>Cerise d'or</i> . . . . .	4 »
— <i>Estelle</i> . . . . .	4 »	— <i>Cliftonii</i> . . . . .	4 »
— <i>Eclipse</i> . . . . .	4 »	— <i>citrina coronata</i> . . . . .	4 »
— <i>elegans fl. pl.</i> . . . . .	2 »	— <i>Ch. Raes</i> . . . . .	4 »
— <i>François cardinaux</i> . . . . .	4 »	— <i>cymosa</i> . . . . .	4 »
— <i>Georgiana fulgens</i> . . . . .	2 »	— <i>Dauw</i> . . . . .	4 50
— — <i>discolor</i> . . . . .	4 »	— <i>donderstraal</i> . . . . .	4 50
— <i>Ingramii</i> . . . . .	4 »	— <i>droom</i> . . . . .	4 50
— <i>Jaureguia maxima</i> . . . . .	4 »	— <i>Emma Lefebvre</i> . . . . .	3 »
— <i>Léopard</i> . . . . .	4 »	— <i>Juwel (Bull)</i> . . . . .	4 »
— <i>longiflora</i> . . . . .	4 »	— <i>Léopard Vermillon</i> . . . . .	3 »
— — <i>major</i> . . . . .	4 »	— <i>Leichtlinii</i> . . . . .	4 »
— — <i>alba</i> . . . . .	4 »	— <i>Lindleyana</i> . . . . .	4 »
— — <i>rosea</i> . . . . .	4 »	— <i>Mad. Van Houtte</i> . . . . .	4 »
— — <i>mauve perfection</i> . . . . .	4 »	— — <i>A. Lacomblé</i> . . . . .	4 »
— — <i>macrantha</i> . . . . .	4 »	— <i>morgenlicht</i> . . . . .	4 50
— <i>Margarita</i> . . . . .	4 »	— <i>nachtegaal</i> . . . . .	4 50
— <i>Mad. Georges</i> . . . . .	4 »	— <i>quercifolia</i> . . . . .	4 »
— <i>Mlle Marthe</i> . . . . .	2 »	— <i>refulgens</i> . . . . .	4 »
— <i>mauve queen</i> . . . . .	4 »	— <i>Reine Marie Henriette</i> . . . . .	3 »
— <i>Miniata</i> . . . . .	4 »	— <i>rosea punctatissima</i> . . . . .	4 »
— <i>M. Miellez</i> . . . . .	4 »	— <i>rose d'amour</i> . . . . .	4 »
— — <i>de Parpart</i> . . . . .	4 »	— <i>Sapho</i> . . . . .	4 »
— <i>Norfolk</i> . . . . .	4 »	— <i>sceptre cerise</i> . . . . .	4 »
— <i>pink perfection</i> . . . . .	4 »	— — <i>corall</i> . . . . .	4 »
— <i>purpurea elegans</i> . . . . .	4 »	— — <i>royal</i> . . . . .	4 »
— <i>Stella</i> . . . . .	4 »	— <i>velutina</i> . . . . .	4 »
<i>Eucodonia nægelioides</i> . . . . .	4 »	— <i>zebrina</i> . . . . .	4 »
— — <i>diamantina</i> . . . . .	4 50	— <i>zonnendaal</i> . . . . .	4 50
— — <i>ilacinella</i> . . . . .	4 50	— <i>zucht</i> . . . . .	4 50
— — <i>nana multiflora</i> . . . . .	2 »	<i>Plectopoma Aureo-lilacinum</i> . . . . .	4 50
<i>Gesneria Blassii</i> . . . . .	2 »	— <i>candidum</i> . . . . .	4 50
— <i>Douglasii purpurea</i> . . . . .	2 »	— <i>colibri</i> . . . . .	3 »



	fr.	c.		fr.	c.
Plectopoma Gibsonii. . . . .	4	»	Tydea gigantea. . . . .	4	»
— gloxiniaeflorum. . . . .	4	»	— Hillii. . . . .	4	»
— Great Easter. . . . .	5	»	— fournaise de Pluton. . . . .	4	»
— scintillans. . . . .	4	50	— Kewensis. . . . .	4	»
— suavissimum. . . . .	3	»	— Liefken. . . . .	4	50
— triumphans. . . . .	4	50	— Nero. . . . .	2	»
— viola. . . . .	5	»	— Robert le Diable. . . . .	3	»
Sheeria mexicana. . . . .	4	»	— Thalie. . . . .	4	»
— Rubra. . . . .	4	»	— tricolor. . . . .	4	»
Tydea aurantiaca zebrina. . . . .	4	»	— venosa. . . . .	4	»
— Avondster. . . . .	2	»			

## GLOXINIA.

### Variétés à fleurs penchées.

Alice (Van Houtte). . . . .	4	»	Leon Vanderwée (V. H.). . . . .	4	»
Bergeronnette (V. H.). . . . .	4	»	Lord Lyon. . . . .	2	»
Byron (V. H.). . . . .	3	»	Mina (V. H.). . . . .	4	»
Camoens (V. H.). . . . .	3	»	Mogol (Rossiand). . . . .	4	»
Cervantes (V. H.). . . . .	3	»	M. Decaisne (Vall.). . . . .	4	»
Cte de Gomer (Vallerand). . . . .	4	50	Pourpre de Tyr (V. H.). . . . .	2	»
Fénelon (V. H.). . . . .	2	»	Quadricolore (V. H.). . . . .	2	»
Garde à vous (V. H.). . . . .	2	»	Rêve d'or (V. H.). . . . .	4	»
Julien (V. H.). . . . .	2	»	Rose d'amour (V. H.). . . . .	4	»
Lady Emily Villiers. . . . .	4	»	Rosière (V. H.). . . . .	2	»
Lady Victoria Howard. . . . .	4	»	Washington (V. H.). . . . .	3	»

### Variétés à fleurs droites.

Acton Green (V. H.). . . . .	4	»	Juliette Vallerand. . . . .	4	»
Baron d'Itajuba (Vall.). . . . .	4	50	Lady Cremorne. . . . .	3	»
Baronne d'Itajuba (Vall.). . . . .	4	50	Lady Grosvenor. . . . .	2	»
Candeur (V. H.). . . . .	2	»	Marietta (Ross.). . . . .	4	50
Cecile (V. H.). . . . .	4	»	Marie Pie (Vall.). . . . .	4	50
Chateaubriand (V. H.). . . . .	3	»	Mlle Jeanne Prevot (Ross.). . . . .	4	»
Cte d'Avila (Vall.). . . . .	4	»	Mme Cochin (Vall.). . . . .	4	50
Ctesse de Barral (Vall.). . . . .	4	50	— Gustave Roy (Vall.). . . . .	4	50
— de Nadaillac (Vall.). . . . .	4	»	— Pommery (V. H.). . . . .	4	»
Cordon céleste (V. H.). . . . .	4	»	Milton (V. H.). . . . .	3	»
Cordon Lavande (V. H.). . . . .	4	»	Mgr Faria (Vall.). . . . .	4	50
Dante (V. H.). . . . .	3	»	M. Alphan (Vall.). . . . .	4	»
Empereur du Brésil (Vall.). . . . .	4	50	— Barillet (Vall.). . . . .	4	»
Estelle (Van H.). . . . .	4	»	— de Vasconcellos (Vall.). . . . .	4	50
Georgiana (Ross.). . . . .	4	»	— Gaussin (Vall.). . . . .	4	50
Goethe (V. H.). . . . .	3	»	— Lucy Sedillot (Vall.). . . . .	4	50
Hortense (V. H.). . . . .	4	»	Pegase (V. H.). . . . .	4	»
John Gray. . . . .	3	»	Rachel (Ross.). . . . .	4	»
Julie (V. H.). . . . .	4	»	Romeo (V. H.). . . . .	2	»

	fr.	c.		fr.	c.
Rose et Hermine (V. H.)	4	»	Theonie (Ross.)	4	»
Schiller (V. H.)	3	»	Vallerandii	4	»
Shakespeare (V. H.)	3	»	Vicomte de Forceville (Vall.)	4	50
Sidonie (V. H.)	2	»	Victor Lemoine (V. H.)	4	»
Souvenir de Bougival (Vall.)	4	»	Voie lactée (V. H.)	4	»
Souvenir d'Henri (V. H.)	4	»			

## MARANTA.

Argyræa	3	»	Pulchella	3	»
Baraquinii	5	»	Roseo-picta	4	»
Chimboracensis	6	»	Sanguinea (Stromanthe)	3	»
Cinerea	3	»	Setosa	10	»
Densa	3	»	Smaragdina	»	»
Eximia	3	»	Splendida	4	»
Fasciata	3	»	Tubispatha	»	»
Illustris	5	»	Vanden Heckii	3	»
Legrelliana	3	»	Undulata	8	»
Lindenii	5	»	Veitchii	8	»
Majestica	4	»	Vittata	4	»
Ornata	3	»	Virginalis	4	»
Pacifica	»	»	— major	6	»
Picturata	3	»	Wallisii	3	»
Porteana	3	»	Warscewiczii	3	»
Princeps	5	»	Zebrina	2	50

## ORCHIDÉES.

Aerides crispum	25	»	Brassavola Digbyana	20	»
— Fieldingii	50 à 75	»	— glauca	40	»
— Larpenæ	40	»	Calanthe veratrifolia	20	»
— Lobbii	30	»	— vestita	8	»
— odoratum	40	»	— — lutea	8	»
— — var purpurascens	45	»	Cattleya Aclandiae	20	»
— — — longiracemo-			— Bogotensis	45	»
sum	45	»	— bulbosa	20	»
— quinquevulnerum	30	»	— crispa	45	»
— suavissimum	25	»	— Harrissoniana	25	»
— Warnerii	25	»	— labiata	30	»
Ansellia africana	45	»	— — picta	40	»
Acineta Humboldtii	40	»	— Leopoldii	20	»
Angræcum superbum	30	»	— Lindleyana	45	»
Anguloa Clowesii	20	»	— lobata	25	»
Arpophyllum giganteum	25	»	— Mossiæ	40	»
Barkeria spectabilis	45	»	— — var. maxima	20	»
Brassia brachiata	40	»	— — — aurantiaca	20	»
— Gireoudiana	45	»	— — — pallida	40	»
— verrucosa	40	»	— — — superba	20	»



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Cattleya</b> Pinellii. . . . .	20	»	<b>Lycaste</b> Harrissonii. . . . .	6	»
— Skinnerii. . . . .	20	»	— Skinnerii. . . . .	40	»
— Trianaei. . . . .	25	»	<b>Miltonia</b> bicolor. . . . .	40	»
— Warnerii. . . . .	40	»	— Morelii. . . . .	20	»
<b>Cælogyne</b> cristata. . . . .	40	»	<b>Odontoglossum</b> Alexandræ. . . . .	50	»
— flaccida. . . . .	40	»	— Bictioniense. . . . .	42	»
— pandurata. . . . .	40	»	— — roseum. . . . .	42	»
<b>Cypripedium</b> barbatum super-			— carinatum. . . . .	30	»
bum. . . . .	5 à 40	»	— citrosimum. . . . .	45	»
— caudatum. . . . .	50	»	— grande. . . . .	40	»
— Crossii. . . . .	»	»	— Insleyi. . . . .	45	»
— Dayanum. . . . .	75	»	— pulchellum. . . . .	40	»
— Fairrieanum. . . . .	»	»	— Uro-skinnerii. . . . .	45	»
— hirsutissimum. . . . .	20	»	<b>Oncidium</b> barbatum. . . . .	40	»
— Javanicum. . . . .	8	»	— Cheirophorum. . . . .	20	»
— Hookeræ. . . . .	40	»	— crispum. . . . .	45	»
— insigne. . . . .	2 à 5	»	— Lanceanum. . . . .	25	»
— — var. Chantinii. . . . .	»	»	— leucochilum. . . . .	10	»
— Lindenii ( <i>Uropedium</i> ). . . . .	»	»	— obryzatum. . . . .	25	»
— Lowii. . . . .	»	»	— ornithorhinchum. . . . .	40	»
— niveum. . . . .	»	»	— papilio. . . . .	45	»
— Pearcei. . . . .	20	»	— pulvinatum. . . . .	40	»
— Schlimii ( <i>Selenipedium</i> ). . . . .	25	»	— sphacelatum. . . . .	8	»
— Stonei. . . . .	»	»	— Warscewiczii. . . . .	20	»
— Veitchianum ( <i>Super-</i>			— Wentworthianum. . . . .	40	»
<i>biens</i> ). . . . .	30	»	<b>Phalænopsis</b> amabilis. . . . .	»	»
— venustum. . . . .	3	»	— Luddemannii. . . . .	75	»
— villosum. . . . .	25	»	— — ochracea. . . . .	60	»
<b>Dendrobium</b> Bensonii. . . . .	25	»	— Schilleriana. . . . .	»	»
— calceolare. . . . .	40	»	<b>Phajus</b> grandifolius. . . . .	6	»
— chrysanthum. . . . .	40	»	<b>Renanthera</b> coccinea. . . . .	40	»
— chrysotoxum. . . . .	20	»	<b>Rodriguesia</b> secunda. . . . .	45	»
— Dalhousianum. . . . .	45	»	<b>Saccolabium</b> ampullaceum. . . . .	30	»
— Dayanum. . . . .	45	»	— Blumei. . . . .	25	»
— densiflorum. . . . .	45	»	— — var. de Moulmein. . . . .	30	»
— formosum giganteum. . . . .	20	»	— giganteum. . . . .	»	»
— Griffithii. . . . .	»	»	— guttatum. . . . .	75	»
— macrophyllum. . . . .	45	»	<b>Trichopilia</b> coccinea. . . . .	40	»
— — giganteum. . . . .	»	»	— crispa. . . . .	»	»
— monoliforme. . . . .	45	»	— Galeottiana. . . . .	40	»
— nobile. . . . .	8	»	— picta. . . . .	40	»
— — majus. . . . .	40	»	— suavis. . . . .	45	»
— Pierardii. . . . .	8	»	— tortilis. . . . .	40	»
— Parishii. . . . .	30	»	<b>Vanda</b> Cetheartii. . . . .	»	»
— taurinum. . . . .	50	»	— Batemanii. . . . .	50	»
<b>Epidendrum</b> aromaticum. . . . .	8	»	— cœrulea. . . . .	»	»
— aurantiacum. . . . .	6	»	— Roxburghii. . . . .	30	»
— macrochilum roseum. . . . .	20	»	— suavis. . . . .	30 à 50	»
<b>Lælia</b> anceps. . . . .	45	»	— teres. . . . .	40	»
— elegans. . . . .	40	»	— tricolor. . . . .	20 à 40	»
— Perrinii. . . . .	45	»	— — var. planilabris. . . . .	»	»
— purpurata. . . . .	45	»	<b>Zygopetalum</b> crinitum. . . . .	40	»
— Schilleriana. . . . .	25	»	— Gauthierii. . . . .	45	»
— — var. rubra. . . . .	25	»	— Mackayi. . . . .	40	»
— Stelzneriana. . . . .	40	»			

## PALMIERS.

	fr.	c.		fr.	c.
<i>Areca sapida</i> . . . . .	20	»	<i>Corypha Gebanga</i> . . . . .	10	»
* <i>Arenga saccharifera</i> . . . . .	10	»	<i>Cycas revoluta</i> . . . . .	40 à 20	»
<i>Chamærops excelsa</i> . . . . .	2 à 5	»	* <i>Euterpe edulis</i> . . . . .	2	»
— — semis de 2 ans. . . . .	1	»	<i>Lantania borbonica</i> . . . . .	6	»
— — la douzaine. . . . .	9	»	— — forts. . . . .	12	»
— — <i>humilis</i> . . . . .	4 à 10	»	<i>Phœnix dactylifera</i> . . . . .	10	»
— — <i>elegans</i> . . . . .	5 à 12	»	— <i>leonensis</i> . . . . .	8 à 15	»
— — <i>macrophylla</i> . . . . .	6	»	— <i>pumila</i> . . . . .	8 à 15	»
— — <i>tomentosa</i> . . . . .	5 à 12	»	<i>Rhapis flabelliformis</i> . . . . .	10	»
— <i>stauracantha</i> . . . . .	10	»	<i>Sabal Adansonii</i> . . . . .	5	»
* <i>Cocos flexuosa</i> . . . . .	8	»	— <i>palmetto</i> . . . . .	5	»
<i>Corypha australis</i> . . . . .	40	»	<i>Seaforthia elegans</i> . . . . .	5	»

Les espèces marquées d'une \* sont de serre chaude. Toutes les autres sont de serre tempérée.

## SERRE FROIDE.

<i>Abutilon vexillarium</i> var. . . . .	4	»	<i>Aralia trifoliata</i> . . . . .	2	»
<i>Acacia argyrophylla</i> . . . . .	1 50	»	<i>Beaufortia speciosa</i> . . . . .	1	»
— <i>Bartheriana</i> . . . . .	1	»	<i>Boronia denticulata</i> . . . . .	1 50	»
— <i>coccinea</i> . . . . .	1 50	»	— <i>polygalæfolia</i> . . . . .	1 50	»
— <i>cultriformis</i> . . . . .	1 50	»	<i>Bossiaea rotundifolia</i> . . . . .	1 50	»
— <i>dealbata</i> . . . . .	1 50	»	<i>Bouvardia Hogarth</i> . . . . .	1	»
— <i>exsudans</i> . . . . .	1 50	»	— <i>Jasminiflora</i> . . . . .	1 50	»
— <i>Exsudata affinis</i> . . . . .	1 50	»	<i>Brachyzema acuminata</i> . . . . .	1 50	»
— <i>Hudsonii</i> . . . . .	2	»	<i>Burchelia Capensis</i> . . . . .	1 50	»
— <i>longifolia</i> . . . . .	2	»	<i>Choisya ternata</i> . . . . .	2 50	»
— <i>melanoxylon</i> . . . . .	1 50	»	<i>Choryzema ericoides</i> . . . . .	1 50	»
— <i>mollissima</i> . . . . .	2	»	— <i>macrophylla splendens</i> . . . . .	1 50	»
— <i>Neillii</i> . . . . .	1 50	»	— <i>varia</i> . . . . .	1 50	»
— <i>petiolaris</i> . . . . .	2	»	<i>Citrusus rhodaphne</i> . . . . .	1 50	»
— <i>reclinata</i> . . . . .	1 50	»	<i>Coprosma Baueriana</i> var. . . . .	2	»
— <i>retinoides</i> . . . . .	1 50	»	<i>Crowea saligna</i> . . . . .	1 50	»
— <i>rotundifolia</i> . . . . .	1 50	»	<i>Dioslea glycinoides</i> . . . . .	1	»
— <i>sophoræ</i> . . . . .	1 50	»	<i>Diosma Ambigua</i> . . . . .	1 50	»
— <i>spectabilis excelsa</i> . . . . .	1 50	»	— <i>Cordata</i> . . . . .	1	»
— <i>trinervia</i> . . . . .	1 50	»	— <i>Ecklonii</i> . . . . .	1 50	»
— <i>undulata</i> . . . . .	1	»	— <i>fragrans</i> . . . . .	2	»
— <i>verticillata</i> . . . . .	1 50	»	— <i>purpurea</i> . . . . .	1 50	»
— <i>vestita</i> . . . . .	2	»	— <i>umbellata</i> . . . . .	1 50	»
<i>Aralia arborea (Panax)</i> . . . . .	3	»	<i>Epacris attenuata</i> . . . . .	2	»
— <i>quinquefolia</i> . . . . .	4	»	— <i>hyacinthiflora alba</i> . . . . .	2	»
— <i>Sieboldii</i> . . . . .	2 à 5	»	— <i>rosea</i> . . . . .	2	»
— — <i>albo-marginata</i> . . . . .	4	»	<i>Eriostemon myoporoides</i> . . . . .	2	»



	fr. c.		fr. c.
Escallonia macrantha. . . . .	4 »	Lomatia silaifolia. . . . .	2 »
Eugenia Ugni. . . . .	4 »	Lachnea purpurea. . . . .	2 »
Eurya latifolia var. . . . .	2 »	Mitraria coccinea. . . . .	4 50
Gnidia pinifolia. . . . .	2 »	Lapageria rosea. . . . .	6 »
Goodia latifolia. . . . .	4 »	Passiflora Belotii. . . . .	4 50
Grevillea alpestris. . . . .	2 »	— Imp. Eugénie. . . . .	4 50
— Hillii. . . . .	3 »	— Neumannii. . . . .	4 50
— longifolia. . . . .	2 »	Philesia buxifolia. . . . .	5 »
— MacLayi. . . . .	4 »	Pimelea elegans. . . . .	4 50
— pteridifolia. . . . .	2 50	— Hendersonii. . . . .	4 50
— robusta. . . . .	4 50	— intermedia. . . . .	4 50
Hakea saligna. . . . .	4 »	— linoides. . . . .	4 30
— Victoriæ. . . . .	2 »	— spectabilis. . . . .	2 »
Helichrysum atropurpureum. . . . .	4 50	Polygala Dalmaisiana. . . . .	4 »
Kadsura japonica. . . . .	4 50	Pultenæa stricta. . . . .	4 »
Kennedyia Audomariensis. . . . .	4 50	Solanum hybr Weatherhallii. . . . .	4 50
— bimaculata. . . . .	4 »	Sutherlandia Spectabilis flori-	
— Fredwoodii. . . . .	4 50	bunda. . . . .	4 50
— longifolia. . . . .	4 »	Tecoma jasminoides. . . . .	4 »
— Maryattæ. . . . .	4 50	— — alba magna. . . . .	4 50
— ovata. . . . .	4 50	— — splendida. . . . .	4 50
— — alba. . . . .	4 50	Tremandra verticillata. . . . .	4 50
— — lilacina. . . . .	4 50	Viminaria Preissii. . . . .	4 50
— rubicunda. . . . .	4 50	Yucca Aloefolia var. . . . .	5 à 40 »
Kunzea Hugelii. . . . .	4 »	— quadricolor. . . . .	40 »

## AZALEA INDICA.

Nous pouvons livrer un beau choix de variétés, en plantes bien garnies au prix de 4 fr. 50 à 3 fr. pièce suivant la force.

## CAMELLIAS.

Un choix des meilleures variétés livrables en bonnes plantes au prix de 2 à 5 fr. pièce suivant la force.

## RHODODENDRONS

De serre froide et de plein air.

Collection choisie des meilleures variétés. 2 à 5 fr. pièce suivant la force et la variété.

Nous ne publierons le Catalogue de ces trois collections qu'un mois de septembre en même temps que notre supplément d'automne.

# PELARGONIUM

Nous n'avons pas de nouveautés à annoncer pour cette année en Pelargonium à grandes fleurs, celles que nous devons mettre en vente ce printemps ayant été détruites par suite de l'investissement de Paris. Nous avons quelques belles plantes à l'étude qui seront classées après la prochaine floraison, et nous espérons pouvoir en offrir quelques-unes pour l'an prochain.

## PREMIÈRE SECTION.

Choix des plus belles variétés des années 1869 et 1870.

- Ajax (*Malet*), marron clair, maculé noir sur les cinq pétales.  
 Ammon (*Rougier Chauvière*), carmin pourpre, pét. sup. maculés marron.  
 Anytus (*R. Ch.*), rose satiné maculé marron, sur les cinq pétales.  
 Arc-en-ciel (*Dufoy*), rose saumoné, bordé blanc, pét. sup. lég. nervé pourpre.  
 Argus (*Colomb*), orange vermillon, maculé marron sur les cinq pétales.  
 Armide (*Colomb*), rose tendre, pét. sup. maculés marron, nervé carmin.  
 Atossa (*R. Ch.*), lilas clair, légèrement maculé pourpre, centre blanc.  
 Beaumarchais (*Colomb*), orange vif, pét. sup. maculés noir.  
 Bougainville (*Colomb*), marron noir violacé, bordé lilas pourpre.  
 Caméléon (*Colomb*), rose cerise vermillon, mac. marron feu sur les cinq pétales.  
 Comte de Clapiers (*Colomb*), cerise amarante mac. marron, sur les cinq pétales.  
 Comtesse de Montgomery (*Malet*), rose saumoné, pét. maculés et nervés pourpre.  
 Cybèle (*Malet*), rose orange clair, bordé blanc, maculé et nervé pourpre.  
 Danaé (*Duval*), carmin vif, maculé marron noir.  
 Deuil de Léopold I<sup>er</sup> (*Wetzel*), marron noir bordé violet.  
 Docteur Hauregard (*Duval*), pourpre violacé, nervé et reticulé marron.  
 Ernest Duval (*Duval*), orange saumoné mac. marron noir sur les cinq pétales.  
 Fortunio (*Colomb*), marron carmin, bordé blanc, pét. inf. strié carmin.  
 Hector (*Malet*), pourpre, centre blanc violacé, pét. sup. maculé marron.  
 Jason (*Malet*), violet amarante, pét. sup. maculé et nervé marron.  
 Jeanne Millot (*Duval*), blanc, légèrement carné, mac. noir sur les cinq pétales.  
 Madame Chivé (*Duval*), pét. sup. carmin bordé blanc, maculé et strié marron.  
 — Colignon (*Duval*), rose cerise bordé blanc, maculé marron noir.  
 — E. Lenormand (*Malet*), blanc pur, maculé et nervé violet.  
 — Mignon (*Duval*), rose vif, centre blanc, légèrement maculé carmin.  
 Melos (*R. Ch.*), blanc chair, maculé marron.  
 Midas (*Colomb*), carmin orange, pét. sup. légèrement maculé marron.  
 Monsieur Hulot (*Lettellier*), violet pourpre bordé et nervé violet clair.  
 Nélée (*R. Ch.*), pét. sup. orange maculé noir, les inf. rose.  
 Pelopidas (*R. Ch.*), pét. sup. marron et carmin, les inf. blanc rosé.  
 Petrarque (*R. Ch.*), blanc carné, légèrement maculé marron.  
 Platon (*R. Ch.*), orange clair, pét. sup. maculé marron.  
 Rameau (*Colomb*), vermillon vif maculé marron sur les cinq pétales.  
 Taxile (*R. Ch.*), rose amarante, maculé noir, sur les cinq pétales.  
 Vicomtesse de Courval (*Malet*), rose pourpre, pét. sup. maculé marron.  
 Yvonne (*Duval*), rose cerise, bordé blanc, maculé noir, sur les cinq pétales.  
 Zaire (*R. Ch.*) orange clair, maculé noir sur les cinq pétales.

Prix : 6 variétés au choix. . . . . 45 »  
 — 42 — — — — — 25 »



**Variété à fleurs panachées.**

Auguste Puhl (*Twrdy*), cerise vif, strié blanc, pét. sup. maculé noir. 2 »

**Variétés à fleurs doubles.**

Lady Victoria Kerr (*album plenum*), blanc. . . . . 3 »  
 La ville de Caen (*Evrard*), semi double, carmin pourpre, mac. marron. 2 »  
 Prince of Novelties (*Hend.*), fl. très-pleine, carmin foncé, cent. cramoisi. . . . . 2 »

**Variétés à fleurs ondulées.**

Empereur des Pelargonium (*Aldebert*), blanc pur maculé carmin. . . 4 50  
 Hébé the Beautiful (*Hend.*), carmin vif maculé marron noir. . . . 4 »  
 Iphigénie (*Lemoine*), blanc pur, maculé rose pourpre. . . . . 4 »  
 Madame Lemoine (*Ald.*), rose clair maculé cramoisi. . . . . 4 50  
 Patrie (*Lemoine*), rose vif, centre blanc nervé et maculé pourpre.. 3 »

**Variétés anglaises.**

Cardinal (*Turner*), rouge vif, pét. sup. maculé noir.  
 Charles Turner (*Hoyle*), orange clair maculé noir.  
 Consul Cameron (*Hoyle*), pét. sup. marron et feu, les inf. rose.  
 Corsaire (*Foster*), amarante maculé noir.  
 Envoy (*Hoyle*), rose satiné, pét. sup. marron, les inf. rose.  
 Emily (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose vif.  
 Hindoo (*Hoyle*), pét. sup. noir et feu, les inf. rose carminé.  
 Keepsake (*Hoyle*), pét. sup. marron et feu, les inf. rose foncé.  
 Lord Napier (*Foster*), pét. sup. noir et feu, les inf. rose orange.  
 Lady of The Lake (*Foster*), pét. sup. marron pourpre, les inf. cerise.  
 Needle gun (*Hoyle*), pét. sup. marron noir, les inf. orange.  
 Pollie (*Turner*), marron clair, pét. sup. maculé noir.  
 Prince Humbert (*Hoyle*), orange maculé marron, centre blanc.  
 — of orange (*Foster*), pét. sup. marron et feu, les inf. orange.  
 Purpureum (*Foster*), pét. sup. marron violacé, les inf. violet clair.  
 Pericles (*Hoyle*), pét. sup. rose, maculé noir.  
 Patroness (*Foster*), blanc, maculé pourpre.  
 Talma (*Foster*), cerise vermillon, maculé noir.

Prix : 6 variétés au choix. . . . . 45 »  
 — 42 — — 25 »

## DEUXIÈME SECTION

Choix des plus belles variétés anciennes.

Adelina Patti ( <i>Colomb</i> ).	Larkfield rival.
Adolphe Weick ( <i>Malet</i> ).	Lelia ( <i>Colomb</i> ).
Adonis ( <i>Duval</i> ).	Le colosse ( <i>R. Ch.</i> ).
Anna Duval ( <i>Duval</i> ).	Le Vésuve ( <i>Malet</i> ).
Antonine ( <i>R. Ch.</i> ).	Louis Ulbach ( <i>Lemoine</i> ).
Arbacès ( <i>R. Ch.</i> ).	Madame Alp. Favre ( <i>Duval</i> ).
Archimède ( <i>Malet</i> ).	— Bezaut ( <i>Malet</i> ).
Asmodée ( <i>H. Demay</i> ).	— Boisgonthier ( <i>Duval</i> ).
Barbe Bleue ( <i>R. Ch.</i> ).	— Ch. Keteleër ( <i>Malet</i> ).
Belle Gabrielle ( <i>Duval</i> ).	— Esculier ( <i>Duval</i> ).
Benoiton ( <i>Lemoine</i> ).	— Michaud ( <i>Colomb</i> ).
Boileau ( <i>Colomb</i> ).	— Thibaut ( <i>Malet</i> ).
Caprice des dames ( <i>Dufoy</i> ).	Marquise de la Ferté ( <i>Malet</i> ).
Celine Malet ( <i>Malet</i> ).	Monsieur Alphand ( <i>Malet</i> ).
Ch. Klein ( <i>Lemoine</i> ).	— Barillet ( <i>Malet</i> ).
Christophe Colomb ( <i>Colomb</i> ).	— Boucharlât ( <i>Duval</i> ).
Comtesse de Béthune ( <i>R. Ch.</i> ).	— Dufoy ( <i>Malet</i> ).
Cora ( <i>Colomb</i> ).	— Georges Marozeau ( <i>Mony</i> ).
Crimson King.	— Le Play ( <i>Malet</i> ).
Cuvier ( <i>Lemoine</i> ).	— Mazel ( <i>Malet</i> ).
— ( <i>Malet</i> ).	— Prevot ( <i>Duval</i> ).
Decandolle ( <i>Duval</i> ).	— Raimbault ( <i>Duval</i> ).
Duc de Ratibor.	Nelaton ( <i>Lemoine</i> ).
Duchesse d'Isly.	Pelops ( <i>Colomb</i> ).
Eblouissant ( <i>Dufoy</i> ).	Pline ( <i>Malet</i> ).
Edouard Thierry ( <i>R. Ch.</i> ).	Ptolomée ( <i>Colomb</i> ).
Elvire ( <i>Malet</i> ).	Raphael ( <i>Malet</i> ).
Emile Chaté ( <i>Malet</i> ).	Reticulatum ( <i>Crousse</i> ).
Eugène Guenoux ( <i>Duval</i> ).	Robinson Crusôé ( <i>Colomb</i> ).
François I <sup>er</sup> ( <i>Dufoy</i> ).	Roseum ( <i>Duval</i> ).
Garibaldi ( <i>Duval</i> ).	Rubens ( <i>Duval</i> ).
Gloire de Lille ( <i>Ald.</i> ).	Surpasse belle Milanaise ( <i>Duval</i> ).
— de France ( <i>Dufoy</i> ).	Timothée Trim ( <i>Colomb</i> ).
— — — ( <i>Lenormand</i> ).	Victor Lemoine ( <i>Malet</i> ).
Gustave Malet ( <i>Malet</i> ).	Vicomtesse de Belleval ( <i>Duval</i> ).
Hofigartner Huber.	Vercingetorix ( <i>Duval</i> ).
Jeanne d'Arc ( <i>Malet</i> ).	Virginalis.
Junon ( <i>Malet</i> ).	

Prix: 42 variétés au choix. . . . . 20 fr.

— 24 — — — — — 36

## Variétés dites fantaisies.

Choix des plus belles variétés.

Agrippa ( <i>Turner</i> ).	Bellona.
Andromeda ( <i>Turner</i> ).	Brightness ( <i>Turner</i> ).
Ann Page ( <i>Turner</i> ).	Cloth of Silver ( <i>Hend.</i> ).
Annette ( <i>Hend.</i> ).	Delicata ( <i>Amb.</i> ).
Athalie ( <i>R. Ch.</i> ).	Edgar ( <i>Turner</i> ).
Belle of the season ( <i>Turner</i> ).	Effie Deans ( <i>Turner</i> ).



Electre ( <i>R. Ch.</i> ).	Marmion ( <i>Turner</i> ).
Evening Star ( <i>Hend.</i> ).	Medora.
Fanny Gair ( <i>Turner</i> ).	Mrs Alfred Vigan ( <i>Turner</i> ).
First favourite ( <i>Turner</i> ).	— Dorling ( <i>Turner</i> ).
Fleur de Marie.	— Ford ( <i>Turner</i> ).
Formosa ( <i>Turner</i> ).	— Mendel ( <i>Turner</i> ).
Henriette ( <i>R. Ch.</i> ).	Miss In-her-Teens ( <i>Turner</i> ).
Juliet ( <i>R. Ch.</i> ).	Mirella ( <i>Turner</i> ).
Lady Carington ( <i>Turner</i> ).	Modestum.
— Dorothy Nevill ( <i>Turner</i> ).	Pink perfection ( <i>Turner</i> ).
Leotard ( <i>Turner</i> ).	Princesse Marie Galitzin.
Liberty ( <i>Turner</i> ).	Princess Teck ( <i>Turner</i> ).
Lilac queen ( <i>Turner</i> ).	Silver Mantle ( <i>Turner</i> ).
Lord of The Isles ( <i>Turner</i> ).	Sylph ( <i>Turner</i> ).
Lydie ( <i>R. Ch.</i> ).	Sylvia ( <i>Turner</i> ).
Madame Sainton Dolby ( <i>Turner</i> ).	Sweet Lucy ( <i>Hend.</i> ).
— Turner ( <i>Turner</i> ).	Undine.
— Vilda ( <i>Turner</i> ).	Victor Hugo ( <i>Turner</i> ).
Marionnette ( <i>Turner</i> ).	Vivandière ( <i>Turner</i> ).

Prix : 42 variétés au choix. . . . . 48 fr.  
— 24 — — — — — 30

TROISIÈME SECTION

PELARGONIUM ZONALE.

Nouveautés de 1874.

	fr. c.		fr. c.
Belle Esquermoise ( <i>Ald.</i> ).. . . .	3 »	Etincelant ( <i>Hend.</i> ).. . . .	2 »
Bergère ( <i>Rendatler</i> ).. . . .	2 »	Général Faidherbe ( <i>Lem.</i> ).. . . .	3 »
Brave Denfert ( <i>Lemoine</i> ).. . . .	2 »	La France ( <i>Lem.</i> ).. . . .	2 »
Chateaudun ( <i>Rend.</i> ).. . . .	2 »	L'Homme de Metz ( <i>Lem.</i> ).. . . .	2 »
Comm. Hug ( <i>Rend.</i> ).. . . .	2 »	Mont Valérien ( <i>Rend.</i> ).. . . .	2 »
Claude de la Meurthe ( <i>Lem.</i> ).. . . .	3 »	Patriote ( <i>Lem.</i> ).. . . .	2 »
Deuil de la Lorraine ( <i>Lem.</i> ).. . . .	2 »	Président Grevy ( <i>Lem.</i> ).. . . .	3 »
Emblème ( <i>Rend.</i> ).. . . .	2 »	— Thiers ( <i>Lem.</i> ).. . . .	3 »

Variétés de 1870 et années antérieures.

Acme.	Bayard ( <i>Pearson</i> ).
Adam Koch.	Blanche d'Eshougues.
Adonis.	Boule de neige.
A fleurs tricolores.	Bouquet de Livry.
Ami Poizeau.	Buisson blanc.
Anna Pfitzer.	Cham.
Arlequin.	Charles Dagnau.
Arthur Pearson.	Cherry Lips.
Auguste Rivière.	Chevandier de Valdrôme
Aurora.	Chieftain.
Avocat Gambetta.	Claudius.
Azella.	Clipper.

Coleshill.  
 Comte de Turenne.  
 — P. Taverna.  
 Coquette.  
 Cremorne.  
 Crimson Nosegay.  
 Cyclope.  
 Dame Blanche.  
 de Lesseps.  
 Destinée.  
 Docteur Hornby.  
 Douaisien.  
 Duchesse d'Aumale.  
 Duke of Edinburgh.  
 Eclat (*Smith*).  
 Empress of India.  
 Emulation.  
 Eugenie.  
 Eugène Fillot.  
 Flambeau.  
 Géant (*Calot*).  
 G. Goeschke.  
 Gloire de Douai.  
 Grand Duke.  
 Hermann Scheurer.  
 Honourable G. Hardy.  
 Indispensable d'Essonne.  
 Jacob-Makoy.  
 J.-B. Strub.  
 Jean Sisley.  
 J. Hans.  
 Jules Calot.  
 Lady Hawley.  
 — Kirkland.  
 L'avenir.  
 La Fournaise.  
 Le Père Hyacinthe.  
 Le St.-Père.  
 Little Excellent.  
 Lizzie.  
 Lord Derby.  
 Louis Van Houtte.  
 Madame Boulanger.  
 — Dethoo-Bertrand.  
 — Durenne.  
 — E. Leuret.

Madame Henderson.  
 — Hoste.  
 — Jules Calot.  
 — Jules Menoreau.  
 — — Smith.  
 — Roempler.  
 — Mas.  
 — Louis Courmont.  
 — Sisley.  
 — Sousset.  
 Mlle Capon.  
 — Nilsson.  
 Magenta (*Boul.*).  
 Maréchal Vaillant.  
 Master Piece.  
 M. Brunot.  
 — Domage.  
 — Henderson.  
 — Hugh Low.  
 — Licau.  
 — Meurillon.  
 — Paul Risbourg.  
 — Thomas.  
 — Zaubitz.  
 Montrose.  
 Nimrod.  
 Orphée.  
 Pantheon.  
 Peabody.  
 Poitevin.  
 Princesse de Trebizonde.  
 Rafarin.  
 Reine Blanche.  
 Reine des vierges.  
 Robert Bowley.  
 Rose Stella.  
 Saint Jean.  
 Seraph.  
 Stanstead Rival.  
 Striata formosa.  
 The Bride.  
 Triomphe de Neuilly.  
 — de Vincennes.  
 White perfection.  
 White Princess.

Prix : 40 fr. la douzaine.

#### Variétés à fleurs doubles.

	fr. c.		fr. c.
Boucharlat aîné. . . . .	4 25	Comte de Talou. . . . .	4 50
Bouquet tout fait. . . . .	4 25	Duc de Suez. . . . .	2 »
Camelliaeflorum. . . . .	4 »	E. G. Henderson. . . . .	4 »
C. Glym. . . . .	4 »	Emulation. . . . .	4 50
Clémence Royer. . . . .	4 »	Floribunda. . . . .	4 »



	fr. c.		fr. c.
Frau Emma Tutemberg. . . . .	4 25	Marie Crousse. . . . .	4 »
Froufrou. . . . .	4 25	— Lemoine. . . . .	4 »
Gambetta. . . . .	3 »	— Rendatler. . . . .	4 »
Garibaldi. . . . .	2 »	Mary Elisabeth. . . . .	4 50
Gloire des doubles. . . . .	4 50	Merveille de Lorraine. . . . .	4 »
Goliath. . . . .	4 25	M. de St.-Jean. . . . .	4 »
H. Person. . . . .	3 »	— de St.-Paul. . . . .	4 »
Héroïque Strasbourg. . . . .	3 »	— Froebel. . . . .	4 50
Incendie de Fontenoy. . . . .	2 50	— Gladstone. . . . .	2 »
Jean Sisley. . . . .	4 »	Princess Teck. . . . .	2 »
Laurent Delesalle. . . . .	4 50	Rosetta. . . . .	4 50
Le Vengeur. . . . .	3 »	Roseum plenum. . . . .	4 »
Louis Van Houtte. . . . .	4 50	Sceptre lorrain. . . . .	4 50
Lumineux. . . . .	4 25	Scintillant. . . . .	4 50
Madame Boucharlat. . . . .	4 »	Sparkhill Beauty. . . . .	4 50
— Boudet. . . . .	4 »	Stella. . . . .	4 »
— Boulanger. . . . .	4 »	Sunshine. . . . .	4 »
— Boutard. . . . .	4 25	Talbot. . . . .	3 »
— Ch. Martine. . . . .	2 »	Terre promise. . . . .	4 »
— Durand. . . . .	4 »	Victoire de Lyon. . . . .	4 50
— Gebhard. . . . .	2 »	Victor. . . . .	4 »
— Hock. . . . .	4 25	Victor Lemoine. . . . .	4 »
— Lemoine. . . . .	4 »	Ville de Nancy. . . . .	4 »
— Michel Buchner. . . . .	4 »	Vill <sup>e</sup> de Paris. . . . .	3 »
— Pasquier. . . . .	2 50	Wilhelm Pfitzer. . . . .	4 »
— Rudolphe Abel. . . . .	4 »	William Rollisson. . . . .	4 50
— Van Houtte. . . . .	2 50		

**Variétés à feuilles panachées.**

<i>Feuilles bordées de blanc peu ou point zonées.</i>		Glen Eyre Beauty. . . . .	4 50
		Glowworm. . . . .	4 50
Albion Cliffs. . . . .	4 »	Italia unita. . . . .	4 50
Brillantissima. . . . .	4 »	Mrs John Cluiton. . . . .	4 »
Bright Star. . . . .	2 »	Mrs Rousby. . . . .	5 »
Butterfly. . . . .	2 »	Picturatum. . . . .	4 50
Lady Cottenham. . . . .	4 »	Silver Cloud. . . . .	2 »
May queen. . . . .	4 50	The countess. . . . .	4 »
Queen of queens. . . . .	4 »	<i>Feuilles bordées de jaune, peu ou point zonées.</i>	
Rosette. . . . .	4 50	Cloth of Gold. . . . .	4 »
Snowdrop. . . . .	4 »	Cristal Pallace Gem. . . . .	4 »
Snowflake. . . . .	4 »	Golden Harkaway. . . . .	4 »
Stella variegata. . . . .	4 »	Goldfinch. . . . .	4 »
White Lady. . . . .	4 50	Gold Pheasant. . . . .	4 »
<i>Feuilles bordées de blanc et à zone colorée.</i>		Orange Belt. . . . .	4 50
Amy. . . . .	1 50	<i>Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.</i>	
Beauty of Guestwick. . . . .	4 50	Achievement (Turner). . . . .	6 »
Burning Bush. . . . .	4 50	Artemus Ward. . . . .	4 »
Charming Bride. . . . .	2 »	Countess of Tyrconel. . . . .	4 50
Excellent. . . . .	4 50		

	fr. c.		fr. c.
Defiance. . . . .	2 »	Queen Victoria. . . . .	2 »
Edwinia Fitz Patrick. . . . .	4 50	Sir Robert Napier. . . . .	3 »
Fair Emily. . . . .	3 »	Sophia Cusack. . . . .	4 50
Flambeau. . . . .	2 »	Sophia Dumaresq. . . . .	4 50
Goliath. . . . .	4 50	Victoria Regina. . . . .	4 »
Humming Bird. . . . .	2 »	<i>Feuilles fond jaune à zone bronzée.</i>	
Lady cullum. . . . .	4 50	Beauty of Caulderdale. . . . .	4 »
Lady Sheffield. . . . .	4 »	— of Ribbledale. . . . .	4 »
L'Empereur. . . . .	2 »	Champion. . . . .	3 »
Louisa Smith. . . . .	4 50	Countess of Kellie. . . . .	4 »
Mlle Christine Nilsson. . . . .	5 »	Crown Prince. . . . .	3 »
Meteor. . . . .	4 »	Edith Thompson. . . . .	2 »
Miss Batters. . . . .	5 »	E. G. Henderson. . . . .	4 »
— Dunnett. . . . .	5 »	Egyptian queen. . . . .	4 »
— Watson. . . . .	4 »	Her Majesty. . . . .	4 »
Mrs Headly. . . . .	6 »	Impératrice Eugénie. . . . .	4 »
— Joshua Dix. . . . .	5 »	Prima Dona. . . . .	3 »
— Rutter. . . . .	5 »	Reine Victoria. . . . .	5 »
Nellie Ray. . . . .	3 »		

**Pelargonium lateripes (à feuilles de Lierre).**

Album grandiflorum. . . . .	4 »	L'élégante. . . . .	4 »
Lilacinum. . . . .	4 »	Silver Gem. . . . .	4 »
Pictum. . . . .	4 »	Variegatum. . . . .	4 »
Aureum. . . . .	4 »		

## FUCHSIA.

### Nouveautés.

Les variétés marquées d'une \* sont à fleurs doubles.

Arabella improved (Lye.).	* Leonard (Bull.).
* Autocrat (Bull.).	Monarch (Bull.).
Beacon (Bull.).	Nabob (Hend.).
Crown Prince of Prussia (Hend.)	Nobless (Hend.).
Dictator (Bull.).	* Oracle (Bull.).
* Empress of Germany (Hend.).	Pride of woolwich (Banks).
Grenadier (Bull.).	Standard (Bull.).
* Harry Williams (Williams).	* The Albert memorial (Bland.).
Improvement (Hend.).	* Treasure (Bull.).
Joséphine (Hend.).	Umpire (Bull.).
J. F. Mac Elroy (Banks).	Water nymph (Hend.).
Leah (Bull.).	

Prix : au choix, la douzaine. . . . . 45 fr.



**Choix des plus belles variétés plus anciennes.**

* Avalanche ( <i>Hend</i> ).	King of stripes ( <i>Banks</i> ).
* — ( <i>G. Smith</i> ).	* König von Ungarm ( <i>Twrdy</i> ).
* Beauty.	Le Chinois ( <i>Rendatler</i> ).
— of Kent ( <i>Banks</i> ).	* Lord Calthorpe ( <i>Felton</i> ).
* Bird of passage.	Mrs. Shirley Hibbert.
* Champion of the World ( <i>Bland</i> ).	* Purple Prince ( <i>G. Smith</i> ).
Duchess ( <i>Carter</i> ).	* Royal Princess ( <i>Felton</i> ).
* Enchantress ( <i>Bull.</i> )	* Schneepyramide ( <i>Twrdy</i> ).
Friedrich Harms ( <i>Weinrich</i> ).	Striata perfecta ( <i>Williams</i> ).
Gazelle ( <i>Hend</i> ).	* Sultan ( <i>G. Smith</i> ).
* Général ( <i>Felton</i> ).	Warrior queen ( <i>Carter</i> ).
* Harvest Home ( <i>Hend</i> ).	* White eagle ( <i>Carter</i> ).
Inimitable ( <i>Carter</i> ).	

Prix : au choix, la douzaine. . . . , . . 40 fr.

**HELIOTROPES.**

Abondance.	Madame Aug. Lemonnier.
Alexina.	— Demange.
Azureum.	— Michel.
Distinction.	Oculata.
Duc de la verdura.	Pauline Pfitzer.
Gloire des Massifs.	Reine des Héliotropes.
Juliette.	Triomphe de Liège.
La Rivale.	

Prix : la pièce, 4 fr.

**LANTANA.**

Aurora.	Goeschke.
Cauvin.	Madame Rougier.
Conciliation.	— Mail.
Diadème.	Mine d'or.
Emeralda.	Princesse Clotilde.
Eugène Bourcier.	Purpurea spectabilis.
Etoile de Provence.	Roi des Rouges.

Prix : la pièce, 4 fr.

**PETUNIA.****Variétés à fleurs simples.**

Abondance.	La Cloche.
Ad. Marchal.	Raphael.
Armide.	Rembrandt.
Boileau.	Roland.
Chevalier.	Stella.
Koran.	Tapageur.

**Variétés à fleurs doubles.**

Adonis.	Madame Berthier.
Alp. Carême.	— Levasseur.
Atropurpurea.	— Motel.
Emblème.	Monsieur Weick.
Erebus.	Souvenir de Léopold I <sup>er</sup> .
Impératrice.	Stanislas.
Madame Barillet.	Théodore Mauduy.

Prix : au choix, dans les deux séries, la douzaine 42 fr.

**VERBENA.**

Amarante.	Docteur Renault.
Amulette.	Bon Quichotte.
Anatole Leroy.	Eurydice.
Annette.	Flore.
Antigone.	Gypsie.
Argus.	Heinemann.
Auricule ( <i>Ald.</i> ).	Jules Paquin.
Bleue striée.	Leviathan.
Basilisk ( <i>Hend.</i> ).	Marguerite Tartenson.
Boule de neige ( <i>Ald.</i> ).	Marcella.
Brennus ( <i>Malet</i> ).	Noémie.
Charles Praty.	Ophélia. ( <i>Malet</i> ).
Chevalier Bassart.	Osiris.
Clotilde ( <i>Malet</i> ).	Reines des blanches.
Cornélie ( <i>Malet</i> ).	— des jardins.
Clovis ( <i>Malet</i> ).	Socrate ( <i>Malet</i> ).

Prix : au choix, la douzaine 42 fr.

## CONIFÈRES.

	fr. c.		fr. c.
<b>Abies</b> ( <i>Tsuga</i> )		<b>Biota</b> Or. <i>Zuccarinii</i> . . . . .	2 »
— <i>Douglasii</i> . . . . .	9 »	— <i>Meldensis</i> . . . . .	4 50
— <i>Hookerii</i> ( <i>Pattoniana</i> ) . . . . .	6 »	<i>Cedrus atlantica</i> . . . . .	2 à 6 »
— <i>Sieboldii</i> . . . . .	3 à 10 »	<i>Cephalotaxus drupacea</i> . . . . .	4 50
( <i>Picea</i> )		— <i>Fortunei</i> . . . . .	4 50
— <i>Alba echinoformis</i> . . . . .	2 »	— <i>Koraiana</i> . . . . .	4 50 à 5 »
— <i>Alcockiana</i> . . . . .	3 »	— <i>pedunculata</i> . . . . .	2 »
— <i>Engelmannii</i> . . . . .	5 »	<i>Chamaecyparis sphæroide a</i> . . . . .	4 »
— <i>excelsa attenuata</i> . . . . .	2 »	— — <i>compacta</i> . . . . .	4 »
— — <i>Clanbrasiliana</i> . . . . .	2 »	— — <i>Kewensis</i> . . . . .	4 50
— — <i>Cranstonii</i> . . . . .	2 »	— — <i>variegata</i> . . . . .	4 50
— — <i>elegans</i> . . . . .	2 »	— — <i>Nutkaensis</i> . . . . .	4 50 à 3 »
— — <i>eremita</i> . . . . .	2 »	<i>Cryptomeria japonica</i> . . . . .	4 50
— — <i>Finedonensis</i> . . . . .	2 »	— — <i>araucarioides</i> . . . . .	4 50
— — <i>Gregoriana</i> . . . . .	2 »	— — <i>nana</i> . . . . .	4 »
— — <i>mucronata</i> . . . . .	2 »	— — <i>pungens</i> . . . . .	4 50
— — <i>inverta</i> . . . . .	3 »	— — <i>elegans</i> . . . . .	4 à 5 »
— — <i>pendula</i> . . . . .	3 »	<i>Cunninghamia sinensis</i> . . . . .	2 »
— — <i>phylicoides</i> . . . . .	3 »	<i>Cupressus funebris</i> . . . . .	4 50
— — <i>procumbens</i> . . . . .	2 »	— — <i>corneyama</i> . . . . .	2 »
— — <i>Pygmæa</i> . . . . .	2 »	— — <i>Macnabiana</i> . . . . .	2 »
— <i>Maximowiczii</i> . . . . .	5 »	— — <i>Lawsoniana</i> . . . . .	4 »
— <i>Menziesii</i> . . . . .	2 »	— — <i>albo-spica</i> . . . . .	2 50
— <i>microsperma</i> . . . . .	3 »	— — <i>albo-variegata</i> . . . . .	2 20
— <i>morinda</i> . . . . .	2 à 5 »	— — <i>argentea</i> . . . . .	2 »
— <i>nigra pumila</i> . . . . .	3 »	— — <i>gracilis</i> . . . . .	2 »
— <i>orientalis</i> . . . . .	3 »	— — <i>nana</i> . . . . .	2 »
— <i>polita</i> . . . . .	3 à 8 »	— — <i>nivea</i> . . . . .	2 »
— <i>pumila glauca</i> . . . . .	2 »	— — <i>pyramidalis</i> . . . . .	4 50
( <i>Abies</i> ).		<i>Glyptostrobus heterophylla</i> . . . . .	2 »
— <i>bracteata</i> . . . . .	40 »	— <i>pendula</i> . . . . .	2 »
— <i>cephalonica fort.</i> . . . .	6 »	<i>Juniperus</i> Comm. <i>Cracovia</i> . . . . .	2 »
— <i>grandis</i> . . . . .	5 à 10 »	— — <i>hibernica</i> . . . . .	2 »
— <i>firma</i> . . . . .	5 à 10 »	— — <i>compressa</i> . . . . .	2 »
— <i>nobilis</i> . . . . .	5 à 10 »	— — <i>oblonga pendula</i> . . . . .	2 »
— <i>nordmanniana</i> . . . . .	2 à 6 »	— — <i>Withmanniana</i> . . . . .	2 »
— <i>humidica</i> . . . . .	2 »	— — <i>dealbata</i> . . . . .	2 50
— <i>pectinata pyramidalis</i> . . . . .	3 »	— — <i>drupacea</i> . . . . .	2 50
— <i>pichta</i> . . . . .	2 »	— — <i>excelsa</i> . . . . .	2 »
— <i>pindrow</i> . . . . .	3 »	— — <i>stricta</i> . . . . .	2 50
— <i>pinsapo</i> . . . . .	2 »	— <i>Fortunei</i> . . . . .	3 »
<i>Araucaria imbricata</i> . . . . .	5 »	— <i>fragrans</i> . . . . .	2 »
<i>Arthrotaxis Doniana</i> . . . . .	5 »	— <i>Bedfordiana</i> . . . . .	2 »
— <i>Selagenoides</i> . . . . .	5 »	— <i>Cypri</i> . . . . .	2 »
<b>Biota</b> Or. <i>aurea</i> . . . . .	2 à 6 »	— <i>Japonica</i> . . . . .	2 »
— — <i>Compacta fort.</i> . . . .	3 »	— — <i>Aurea</i> . . . . .	2 »
— — <i>elegantissima</i> . . . . .	4 50 à 3 »	— — <i>variegata</i> . . . . .	2 »
— — <i>falcata</i> . . . . .	2 »	— — <i>Langoldiana</i> . . . . .	2 »
— — <i>intermedia</i> . . . . .	2 »	— — <i>macrocarpa</i> . . . . .	2 »
— — <i>pendula</i> . . . . .	2 »	— — <i>Oxycedrus</i> . . . . .	2 »
— — <i>semper aurea</i> . . . . .	2 »	— — <i>recurva densa</i> . . . . .	2 »



	fr. c.		fr. c.
<i>Juniperus rigida</i> . . . . .	2 »	<i>Retinospora leptoclada</i> (Squarr. V.)	2 »
— <i>Reevesiana</i> . . . . .	2 »	— <i>obtusa</i> . . . . .	4 »
— <i>Sabina cupressifolia</i> . . . . .	4 50	— — <i>variegata</i> . . . . .	3 »
— — <i>variegata</i> . . . . .	4 50	— — <i>nana</i> . . . . .	2 50
— — <i>tamariscifolia</i> . . . . .	4 50	— — <i>aurea</i> . . . . .	2 50
— <i>sinensis</i> . . . . .	2 »	— — <i>filicoides</i> . . . . .	4 »
— <i>sphærica</i> . . . . .	2 »	— — <i>lycopodioides</i> . . . . .	3 »
— <i>thurifera</i> . . . . .	2 »	— — <i>pygmæa</i> . . . . .	2 »
— <i>Schollii</i> . . . . .	2 »	— <i>pisifera</i> . . . . .	4 »
— <i>Virginiana argentea</i> . . . . .	2 »	— — <i>Argenteo-var.</i> . . . .	2 »
— — <i>Chamberlaynii</i> . . . . .	2 »	— — <i>aurea</i> . . . . .	2 »
— — <i>cinerascens</i> . . . . .	2 »	— — <i>flavescens</i> . . . . .	2 »
— — <i>humilis</i> . . . . .	2 »	— — <i>plumosa</i> . . . . .	4 à 6 »
<i>Larix Kaempferii</i> . . . . .	8 »	— — <i>filiformis</i> . . . . .	2 »
— <i>microcarpa</i> . . . . .	2 »	— — <i>nana var.</i> . . . . .	2 »
<i>Libocedrus chilensis</i> . . . . .	2 »	<i>Sciadopitys verticillata</i> . . . . .	6 à 15 »
— — <i>Viridis</i> . . . . .	2 »	<i>Sequoia gigantea</i> . . . . .	2 »
<i>Pinus (cembra)</i>		— <i>sempervirens</i> . . . . .	2 »
— <i>Koraiensis</i> . . . . .	4 »	<i>Taxodium distichum</i> . . . . .	4 »
— <i>parviflora</i> . . . . .	3 »	— — <i>fastigiatum</i> . . . . .	2 »
— <i>brevifolia</i> . . . . .	3 »	— — <i>microphyllum</i> . . . . .	2 »
— <i>cembra</i> . . . . .	2 »	<i>Taxus baccata</i> . . . . .	4 »
( <i>Strobis</i> )		— — <i>aurea</i> . . . . .	2 »
— <i>aristata</i> . . . . .	5 »	— — <i>adpressa</i> . . . . .	2 »
— <i>excelsa</i> . . . . .	2 »	— — <i>stricta</i> . . . . .	2 »
— <i>peuce</i> . . . . .	2 »	— — <i>Dovastonii</i> . . . . .	2 à 6 »
( <i>Tæda</i> )		— — <i>erecta</i> . . . . .	2 »
— <i>australis</i> . . . . .	3 »	— — <i>epacioides</i> . . . . .	2 »
— <i>Benthamiana</i> . . . . .	3 »	— — <i>ericoides</i> . . . . .	2 »
— <i>tuberculata</i> . . . . .	3 »	— — <i>fastigiata Davisii</i> . . . . .	2 »
— <i>Gerardiana</i> . . . . .	3 »	— — <i>aureo-var.</i> . . . .	3 »
— <i>Bungeana</i> . . . . .	3 »	— — <i>hibernica</i> . . . . .	2 »
( <i>Pinaster</i> )		<i>Thuia dumosa</i> . . . . .	2 »
— <i>sylvestris globosa</i> . . . . .	3 »	— <i>gigantea</i> . . . . .	2 à 8 »
— <i>pumilio</i> . . . . .	2 »	— <i>Lobbii</i> . . . . .	2 »
— — <i>rotundata</i> . . . . .	2 »	— <i>Occidentalis cristata</i> . . . . .	2 »
— <i>laricio corsicana</i> . . . . .	4 50	— — <i>Ellwangeriana</i> . . . . .	2 »
— — <i>pyramidalis</i> . . . . .	4 50	— — <i>ericoides</i> . . . . .	2 »
— — <i>austriaca</i> . . . . .	4 50	— — <i>globosa</i> . . . . .	2 »
— — <i>pyrenaica</i> . . . . .	4 50	— — <i>Hoveyi</i> . . . . .	2 »
— — <i>taurica</i> . . . . .	4 50	— — <i>pendula</i> . . . . .	2 »
— — <i>pygmæa</i> . . . . .	2 »	— — <i>recurva nana</i> . . . . .	4 50
— <i>densiflora</i> . . . . .	3 »	— — <i>Vervaeneana</i> . . . . .	4 50
— <i>Lemoniana</i> . . . . .	3 »	— <i>Standishii</i> . . . . .	2 »
— <i>Massoniana</i> . . . . .	2 50	— <i>plicata pygmæa</i> . . . . .	2 »
( <i>Pinea</i> ) . . . . .		— <i>Warreana</i> . . . . .	2 »
— <i>Fremontiana</i> . . . . .	5 »	<i>Thuiopsis dolabrata</i> . . . . .	2 à 10 »
<i>Prumnopitys elegans</i> . . . . .	2 »	— — <i>Variegata</i> . . . . .	2 à 10 »
<i>Retinospora Andelyensis</i> . . . . .	4 50	— — <i>lætevirens</i> . . . . .	3 »
— <i>ericoides</i> . . . . .	4 50	<i>Torreya grandis</i> . . . . .	3 »
— <i>juniperoides</i> . . . . .	4 50	— <i>myristica</i> . . . . .	3 à 6 »

## ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

## DE PLEINE TERRE

	fr. c.		fr. c.
<i>Acer Negundo cissifolium</i> . . .	4 »	<i>Castanea vesca argenteo-var.</i> . . .	2 »
— <i>palmatum</i> . . . . .	2 50	— — <i>laciniata</i> . . . . .	2 »
— — <i>palmatifidum</i> . . . . .	40 »	<i>Catalpa syringæfolia aurea</i> . . .	5 »
— — <i>roseo-margi-</i>		<i>Cephalanthus angustifolius</i> . . .	4 »
— — <i>natum</i> . . . . .	40 »	<i>Cerasus Sieboldii alba pl.</i> . . .	2 »
— — <i>septemlobum</i> . . . . .	40 »	— — <i>rosea pl.</i> . . . . .	2 »
<i>Aesculus sinensis</i> . . . . .	2 50	— — <i>pendula fl. roseis</i> . . . . .	2 »
<i>Ampelopsis Veitchii</i> . . . . .	4 »	<i>Chionanthus virginicus</i> . . . . .	2 »
<i>Andromeda augusta</i> . . . . .	4 50	<i>Clematis cærulea odorata</i> . . . .	4 »
— — <i>formosa</i> . . . . .	3 »	— — <i>Fortunei</i> . . . . .	1 »
<i>Aucuba himalaica</i> . . . . .	4 50	— — <i>Frankfurtensis</i> . . . . .	4 »
— — <i>macrophylla</i> . . . . .	2 »	— — <i>Guascoi</i> . . . . .	4 »
— — <i>jap. albo-variegata</i> . . . . .	2 »	— — <i>hybrida aureliana</i> . . . . .	4 »
— — <i>angustifolia</i> . . . . .	2 »	— — <i>fulgens</i> . . . . .	4 50
— — <i>bicolor mas.</i> . . . . .	2 »	— — <i>splendida</i> . . . . .	4 50
— — — <i>elegans</i> . . . . .	2 »	— — <i>integrifolia hybrida</i> . . . . .	4 »
— — <i>dentata</i> . . . . .	2 »	— — <i>Jackmanii</i> . . . . .	4 50
— — — <i>aurea</i> . . . . .	3 »	— — <i>John G. Veitch</i> . . . . .	3 »
— — <i>grandis</i> . . . . .	2 »	— — <i>lanuginosa</i> . . . . .	4 »
— — <i>grandidentata</i> . . . . .	2 »	— — <i>candida</i> . . . . .	4 »
— — <i>latimaculata</i> . . . . .	4 »	— — <i>nivea</i> . . . . .	4 50
— — <i>longifolia fem.</i> . . . . .	4 50	— — <i>patens Louisa</i> . . . . .	4 »
— — — <i>aureo-var.</i> . . . . .	2 »	— — <i>Helena</i> . . . . .	4 »
— — <i>luteo-carpa</i> . . . . .	3 »	— — <i>Sophia</i> . . . . .	4 »
— — <i>macrodonata</i> . . . . .	3 »	— — — <i>fl. pl.</i> . . . . .	4 »
— — <i>macrophylla</i> . . . . .	2 »	— — <i>Prince of Wales</i> . . . . .	4 50
— — — <i>dentata</i> . . . . .	2 »	— — <i>rubella</i> . . . . .	4 50
— — <i>maculata mas.</i> . . . . .	2 »	— — <i>rubro-violacea</i> . . . . .	4 »
— — — <i>robusta</i> . . . . .	2 »	— — <i>Standishii</i> . . . . .	4 »
— — <i>ovata mas.</i> . . . . .	2 »	— — <i>Reginæ</i> . . . . .	4 50
— — <i>picta fem.</i> . . . . .	2 »	— — <i>viticella fl. pleno</i> . . . . .	4 »
— — <i>picturata</i> . . . . .	2 »	— — — <i>modesta</i> . . . . .	4 »
— — <i>pygmæa mas.</i> . . . . .	4 50	— — — <i>purpurea</i> . . . . .	4 »
— — <i>sulfurea fem.</i> . . . . .	2 »	— — — <i>venosa</i> . . . . .	4 »
— — — <i>mascula</i> . . . . .	3 »	<i>Ceanothus Arnoldii</i> . . . . .	4 »
— — — <i>viridis fem.</i> . . . . .	4 50	— — <i>Bertinii</i> . . . . .	4 50
<i>Azalea mollis</i> . . . . .	3 »	<i>Cissus lucidus</i> . . . . .	4 50
<i>Berberis Darwinii</i> . . . . .	4 »	<i>Citrus triptera</i> . . . . .	2 »
— — <i>dulcis</i> . . . . .	4 »	<i>Citrus purp. incarnatus</i> . . . . .	4 »
— — <i>Hookerii</i> . . . . .	4 »	<i>Clethra barbinervis</i> . . . . .	4 50
<i>Buxus angustifolia</i> . . . . .	4 »	<i>Cotoneaster acuminatus</i> . . . . .	4 50
— — <i>jap. microphylla</i> . . . . .	4 »	— — <i>Hookeri</i> . . . . .	4 »
— — <i>longifolia</i> . . . . .	4 »	— — <i>Roylei</i> . . . . .	4 »
— — <i>pyramidalis</i> . . . . .	4 »	— — <i>Simondsii</i> . . . . .	4 »
— — — <i>variegata</i> . . . . .	4 »	— — <i>Sinense</i> . . . . .	4 »
— — <i>rotundifolia</i> . . . . .	4 »	— — <i>uniflora</i> . . . . .	4 »

	fr.	c.		fr.	c.
<i>Cydonia</i> jap. aurora. . . . .	4	»	<i>Lonicera</i> macrophylla. . . . .	4	50
— — aurant. simpl. . . . .	4	»	<i>Maclura</i> tricuspidata. . . . .	4	»
— — candida. . . . .	4	»	<i>Mahonia</i> Sieboldii. . . . .	3	»
— — cardinalis. . . . .	4	»	<i>Osmanthus</i> aquifolius. . . . .	4	50
— — carnea. . . . .	4	»	— — nanus var. . . . .	4	50
— — coccinea. . . . .	4	»	— — rotundifolius. . . . .	4	50
— — eburnea. . . . .	4	»	— — Fortunei ( <i>ilicifolius</i> ). . . . .	4	50
— — inermis. . . . .	4	»	<i>Pachysandra</i> terminalis var. . . . .	2	»
— — Moerloosii. . . . .	4	»	<i>Parrotia</i> persica. . . . .	4	50
— — macrocarpa. . . . .	4	»	<i>Pavia</i> californica. . . . .	4	»
— — nivea extus coccinea. . . . .	4	»	<i>Pernetia</i> floribunda. . . . .	4	»
— — Papelei. . . . .	4	»	— — mucronata. . . . .	4	»
— — Psse Emile Soutzo. . . . .	4	»	<i>Phellodendrum</i> amurense. . . . .	3	»
— — rubra aurantiaca. . . . .	4	»	<i>Phyladelphus</i> grandifl. speciosissimus. . . . .	4	»
— — — grandiflora. . . . .	4	»	— — Keteleerii fl. pl. . . . .	4	»
— — umbilicata. . . . .	4	»	<i>Prunus</i> tomentosa. . . . .	4	»
<i>Daphne</i> salicifolia. . . . .	3	»	— — virgata rosea pl. . . . .	2	50
<i>Deutzia</i> crenata candidissima pl. . . . .	4	»	<i>Platierater</i> Sieboldii. . . . .	4	50
— — gracilis variegata. . . . .	4	»	<i>Pterostyrax</i> hispidum. . . . .	4	50
<i>Desmodium</i> penduliflorum. . . . .	4	»	<i>Quercus</i> dainyo. . . . .	4	2
<i>Dimorphanthus</i> mandschuricus. . . . .	4	»	— — dentata. . . . .	2	50
<i>Eleagnus</i> edulis. . . . .	4	»	— — Mirbeckii. . . . .	2	»
— — pungens maculata. . . . .	4	50	— — pectinata. . . . .	2	»
— — marginata. . . . .	4	50	— — serrata. . . . .	2	50
— — Simonii. . . . .	2	»	<i>Rhus</i> glabra laciniata. . . . .	4	»
<i>Enkianthus</i> japonicus. . . . .	6	»	— — Juglandifolia. . . . .	4	»
<i>Evonymus</i> jap. latifolius albo marg. . . . .	4	»	<i>Raphiolepis</i> ovata. . . . .	4	50
— — — ovatusaureo. mac. . . . .	4	»	<i>Rhamnus</i> intermedius. . . . .	4	50
— — sulfureo marg. . . . .	4	»	<i>Spiraea</i> callosa alba. . . . .	4	»
— — pulchellus. . . . .	4	»	— — grandiflora. . . . .	4	»
— — radicans fol. var. . . . .	4	»	— — Thumbergii. . . . .	4	»
<i>Fontanesia</i> Fortunei. . . . .	4	»	<i>Skimmia</i> japonica. . . . .	4	»
<i>Gaultheria</i> Shallon. . . . .	4	»	— — fragrans. . . . .	2	»
<i>Glycine</i> sinensis. . . . .	4	»	— — oblata. . . . .	2	»
<i>Hydrangea</i> acuminata. . . . .	4	»	— — Veitchii. . . . .	2	»
— — involucrata vera. . . . .	4	»	<i>Stachyurus</i> præcox. . . . .	4	50
— — jap. cærulescens. . . . .	4	»	<i>Stuartia</i> grandiflora. . . . .	5	»
— — — Imp. Eugénie. . . . .	4	»	<i>Tamarix</i> tetrandra purpurea. . . . .	4	»
— — — Lindleyi. . . . .	4	»	<i>Thermopsis</i> nepalensis. . . . .	4	»
— — — macrocephala. . . . .	4	»	<i>Trochostigma</i> volubilis. . . . .	4	»
— — — Otaksa. . . . .	4	»	<i>Ulmus</i> crispa aurea. . . . .	2	»
— — — rosalba. . . . .	4	»	<i>Vitis</i> flexuosa. . . . .	4	»
— — paniculata grandifl. . . . .	4	»	<i>Weigelia</i> arborea grandiflora. . . . .	4	»
— — quercifolia. . . . .	4	»	— — — purpurata. . . . .	2	»
— — stellata fl. pl. . . . .	3	»	— — floribunda flavo-fusca. . . . .	4	»
— — Thumbergii flor. pers. . . . .	4	»	— — hortensis floribunda. . . . .	4	»
<i>Idesia</i> polycarpa. . . . .	4	»	— — — nivea. . . . .	4	»
<i>Indigofera</i> decora alba. . . . .	4	»	— — purpurata. . . . .	4	»
— — — rubra. . . . .	4	»	— — rosea nana var. . . . .	4	»
<i>Juglans</i> laciniata. . . . .	4	»	— — hybrida Lavalleyi. . . . .	4	»
— — — macrophylla. . . . .	5	»	— — — Hendersonii. . . . .	2	»
<i>Lespedeza</i> bicolor. . . . .	4	»	— — — Lemoinei. . . . .	2	»
<i>Ligustrum</i> coriaceum. . . . .	4	»	— — — Lowii. . . . .	2	»
— — sinense nanum. . . . .	4	»	<i>Xylosteum</i> philomela. . . . .	4	»
<i>Lonicera</i> fuchsoides. . . . .	4	»			



**PLANTES VIVACES,**

	fr. c.		fr. c.
Anemone Honorine Jobert . . .	4 »	Potentilla, 12 var. à fl. dou-	
Arundo conspicua . . . . .	1 »	bles. . . . . à	4 »
— donax variegata . . . . .	2 »	Primula cortusoides amœna . .	4 »
Bambusa aurea . . . . .	2 50	— — alba . . . . .	4 50
— Fortunei var . . . . .	4 50	Pyrethrum, 15 var. à fl. dou-	
— mitis . . . . .	2 50	bles. . . . . à	4 »
— nigra . . . . .	2 »	Saxifraga Fortunei . . . . .	4 »
— Simonii . . . . .	2 »	Sedum fabarium var . . . . .	4 »
— viridi glaucescens . . . . .	2 50	— Sieboldii medio-picta . .	4 »
— viridis striata . . . . .	2 50	Spiræa palmata . . . . .	4 »
Funkia Fortunei . . . . .	4 »	— venusta . . . . .	4 »
— — maculata . . . . .	2 »	Stokesia cyanea . . . . .	4 »
Hemerocallis Kwan-so var. . .	4 50	Tricyrtis hirta æstivalis . . .	4 »
Lilium auratum . . . . .	3 »	Yucca albo-spica . . . . . 5 à	40
Lobelia queen Victoria . . .	4 »	— pendula . . . . .	2 »
Lychnis speciosa . . . . .	2 »	— Treculeana . . . . .	5 »
Ophiopogon Jaburan aureo var.	2 »		

**DELPHINIUM.**

Agathe . . . . .	4 »	Manteau de Minerve . . . . .	4 50
Amédée Hans . . . . .	4 50	Marc Aurèle . . . . .	4 »
Attraction . . . . .	4 50	Mastodonte . . . . .	4 »
Barlowii versicolor . . . . .	4 50	Méandre . . . . .	4 »
Brillant . . . . .	4 »	M. Barthère	
C. Glym.		— Le Bihan.	
Cheiranthiflorum superbum.		Montmorency.	
Dr Andry . . . . .	4 »	Palmerston.	
Elegans fl. pl.		Paul et Virginie . . . . .	2 »
Fastuosum, pl. . . . .	4 »	Perfectum pl.	
Felix Crousse . . . . .	4 »	Pompon brillant . . . . .	2 »
Formosum.		— de Tirlemont.	
Hebé.		Président Johnston . . . . .	4 50
Heinemannii . . . . .	4 »	— Porcher.	
Hendersonii.		Pulchrum.	
Hermann Stenger.		Ranunculiflorum.	
Hyacinthiflorum pl.		— Mad. Richalet . . . . .	4 50
Hybridum.		Richaletii.	
Imbricatum cœlestinum.		Roi Léopold.	
Jules Bourgeois.		Roseo cœlestinum.	
Keteleerii.		Rose pompon . . . . .	2 »
Mad. Henry-Jacotot.		Triomphe de Poissy.	
— Lelandais . . . . .	4 »	Trophée . . . . .	2 »
— Pelé.		Von Siebold.	
Magnificum.			

Les variétés non cotées à 9 fr. la douzaine.

**PENTSTEMON.**

Alfred Robert.  
Arcadien.  
Balzac.  
Bourbaki.  
Bridesmaid.  
Castor et Pollux.  
Clinchamp.  
Général Vinoy.  
Grand Condé.

Junon.  
Kamm.  
Le Khedive.  
Linné.  
M. Twrdy.  
Prince Jérôme.  
Suez.  
Surprise.  
Jaffreyanus.

Prix : la pièce, 4 fr.

**PHLOX.****Variétés de decussata.**

Adelina Patti.  
Amabilis.  
Anaïs.  
Aurore boréale.  
C<sup>te</sup> Dumolard.  
C<sup>se</sup> de la Panouse.  
Dr Parnot (Lierval).  
Etoile de Neuilly.  
Général Jacqueminot.  
Gloire de Neuilly.  
Henri Dubot.  
Inspector Schondorff.  
Le Sultan.  
Liervalii.  
L'Olympe.  
Mad. Barillet.  
— Domage.  
— Roempler.  
M<sup>lle</sup> Chr. Nilsson.

M<sup>lle</sup> Irène de Turenne.  
— Marguerite —  
Marquise de Turenne.  
Mathilde.  
M. Caillard.  
— Duval.  
— Gigre.  
— Muret de Bort.  
Osiris.  
Paul Martin.  
Pie IX.  
Premice du bonheur.  
Princesse Ghika.  
Roi des roses.  
Souvenir de Berryer.  
Vénus.  
Vierge Marie (L.).  
Virgo Maria (de B.).  
Vulcain.

**Variétés de suffruticosa.**

Adonis.  
Anatole.  
Belle pyramide.  
Caméléon.  
Corneille.  
Louis Brincourt.  
Mad. de Budé.  
— Inghelrelst.

Mme Lemoine.  
— Rendatler.  
Maria.  
Mina Weick.  
Panorama.  
Roi Léopold.  
Sans pareil.  
Zoé Robert.

Prix : la douzaine, 9 fr.

**CHRYSANTHÈMES.**

Choix des plus belles variétés à grandes fleurs et pompons  
à 9 fr. la douzaine.

**FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.**

	fr.	c.		fr.	c.
<i>Adiantum pedatum</i> . . . . .	2	»	<i>Cystopteris regia</i> . . . . .	4	»
<i>Athyrium filix fœmina</i> . . . . .	4	»	— <i>tenuis</i> . . . . .	4	»
— <i>conoides</i> . . . . .	2	»	<i>Dicksonia pilosiuscula</i> . . . . .	4	50
— <i>coronatum</i> . . . . .	2	»	<i>Diplazium thelipteroides</i> . . . . .	2	»
— <i>corymbiferum</i> . . . . .	2	»	<i>Lastrea decurrens</i> . . . . .	4	50
— <i>crispum</i> . . . . .	4	50	— <i>dilatata</i> . . . . .	4	50
— <i>depauperatum</i> . . . . .	2	»	— <i>angustipinnula</i> . . . . .	3	»
— <i>diffissum</i> . . . . .	2	»	— <i>collina</i> . . . . .	3	»
— <i>diffisso multifidum</i> . . . . .	3	»	— <i>cristata</i> . . . . .	3	»
— <i>Fieldiæ</i> . . . . .	2	»	— <i>dumetorum</i> . . . . .	3	»
— <i>Frizillæ</i> . . . . .	2	»	— <i>lepidota</i> . . . . .	2	»
— <i>gracile</i> . . . . .	2	»	— <i>ramosa</i> . . . . .	3	»
— <i>grandiceps pumi-</i> — <i>lum</i> . . . . .	2	50	— <i>filix mas</i> . . . . .	4	»
— <i>laciniatum</i> . . . . .	2	»	— <i>abbreviata cristata</i> . . . . .	3	»
— <i>majus</i> . . . . .	2	»	— <i>Bollandiæ</i> . . . . .	2	»
— <i>minus</i> . . . . .	2	»	— <i>cristata</i> . . . . .	4	50
— <i>marinum</i> . . . . .	2	»	— <i>angustata</i> . . . . .	3	»
— <i>minimum</i> . . . . .	2	»	— <i>furcans</i> . . . . .	3	»
— <i>multiceps</i> . . . . .	2	»	— <i>grandiceps</i> . . . . .	3	»
— <i>multifidum</i> . . . . .	2	»	— <i>incisa</i> . . . . .	4	50
— <i>pannosum</i> . . . . .	2	»	— <i>paleacea</i> . . . . .	4	50
— <i>pulchellum</i> . . . . .	2	»	— <i>Pindarii</i> . . . . .	2	»
— <i>polyclados dissec-</i> — <i>tum</i> . . . . .	3	»	— <i>polydactyla</i> . . . . .	2	»
— <i>polydactyla</i> . . . . .	2	»	— <i>pumila</i> . . . . .	4	50
— <i>pumila</i> . . . . .	4	50	— <i>Floridana</i> . . . . .	5	»
— <i>purpureum</i> . . . . .	4	50	— <i>Goldieana</i> . . . . .	3	»
— <i>ramoso-cristatum</i> . . . . .	2	»	— <i>intermedia</i> . . . . .	3	»
— <i>ramo-polydactylon</i> . . . . .	2	»	— <i>marginalis</i> . . . . .	3	»
— <i>sagittatum</i> . . . . .	2	»	— <i>novæ boracensis</i> . . . . .	4	50
— <i>Goringianum</i> . . . . .	2	»	— <i>recurva</i> . . . . .	2	»
— <i>pictum</i> . . . . .	2	»	— <i>rigida</i> . . . . .	2	»
<i>Blechnum boreale</i> . . . . .	4	»	— <i>spinulosa</i> . . . . .	4	50
— <i>caudatum</i> . . . . .	2	»	— <i>Standishii</i> . . . . .	3	»
— <i>lanceæfolium</i> . . . . .	2	»	— <i>thelipteris</i> . . . . .	4	»
— <i>ramosum</i> . . . . .	3	»	— <i>Varia</i> . . . . .	3	»
— <i>strictum</i> . . . . .	3	»	<i>Lomaria alpina</i> . . . . .	4	»
— <i>subseriatum</i> . . . . .	2	»	<i>Onoclea sensibilis</i> . . . . .	4	50
<i>Cystopteris bulbifera</i> . . . . .	4	»	<i>Osmunda cinnamomea</i> . . . . .	5	»
— <i>fragilis</i> . . . . .	4	»	— <i>regalis cristata</i> . . . . .	2	»
— <i>Dickieana</i> . . . . .	4	»	<i>Polypodium alpestre</i> . . . . .	2	»
— <i>obtusa</i> . . . . .	4	»	— <i>flexilis</i> . . . . .	2	»
			— <i>interruptum</i> . . . . .	3	»
			— <i>calcareum</i> . . . . .	4	»



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Polypodium dryopteris</b> . . . . .	4	»	<b>Polystichum ang. Holleanæ</b> . . . . .	3	»
— <b>phegopteris</b> . . . . .	4	»	— — <b>lineare</b> . . . . .	2	»
— <b>vulgare</b> . . . . .	4	»	— — <b>multifido - crista -</b>		
— — <b>auritum</b> . . . . .	2	»	— — <b>tum</b> . . . . .	3	»
— — <b>bifidum</b> . . . . .	2	»	— — <b>præmorsum</b> . . . . .	3	»
— — <b>cambricum</b> . . . . .	2	»	— — <b>oxyphyllum</b> . . . . .	3	»
— — <b>canariense</b> . . . . .	2	»	— — <b>proliferum</b> . . . . .	4	50
— — <b>cristatum</b> . . . . .	2	»	— — <b>Footii</b> . . . . .	3	»
— — <b>deltoideum</b> . . . . .	2	»	— — <b>Wollastonii</b> . . . . .	2	»
— — <b>Karwinskianum</b> . . . . .	2	»	— <b>Lonchitis</b> . . . . .	2	»
— — <b>multiforme</b> . . . . .	2	»	<b>Scolopendrium vulgare</b> . . . . .	4	»
— — <b>semilacerum</b> . . . . .	2	»	— — <b>crispum</b> . . . . .	2	»
<b>Polystichum angulare</b> . . . . .	2	»	— — <b>digitatum</b> . . . . .	2	50
— — <b>arctatum</b> . . . . .	3	»	— — <b>macrosum</b> . . . . .	3	»
— — <b>cristatum</b> . . . . .	2	»	— — <b>marginatum</b> . . . . .	2	50
— — <b>Wollastonii</b> . . . . .	2	»	— — <b>polyschides</b> . . . . .	3	»
— — <b>Crawfordii</b> . . . . .	3	»	— — <b>ramosum</b> . . . . .	3	»
— — <b>dissimile</b> . . . . .	3	»	<b>Struthiopteris germanica</b> . . . . .	4	»
— — <b>gracile</b> . . . . .	3	»	— <b>Orientalis</b> . . . . .	40	»
— — <b>grandidens</b> . . . . .	2	»	<b>Woodwardia Angustifolia</b> . . . . .	2	»
— — <b>hirsutum</b> . . . . .	3	»			

## TABLE DES MATIÈRES.

	PAGES.
SERRE CHAUDE . . . . .	5
Begonia . . . . .	9
Broméliacées . . . . .	6
Caladium . . . . .	7
Dracæna . . . . .	8
Fougères et Lycopodes . . . . .	9
Gesnériacées . . . . .	40
Gloxinia . . . . .	41
Maranta . . . . .	42
Orchidées . . . . .	42
Palmiers . . . . .	44
SERRE FROIDE . . . . .	44
Azalea indica . . . . .	45
Camellias . . . . .	45
Rhododendrons . . . . .	45
Pelargoniums . . . . .	46
Fuchsia . . . . .	21
Heliotropes . . . . .	22
Lantana . . . . .	23
Petunia . . . . .	23
Verbena . . . . .	24
Conifères . . . . .	24
ARBRISSEAUX ET ARBUSTES . . . . .	25
Plantes vivaces . . . . .	27
Delphinium . . . . .	29
Pentstemon . . . . .	39
Phlox . . . . .	30
Chrysanthèmes . . . . .	30
Fougères de pleine terre . . . . .	34

A108

CATALOGUE GÉNÉRAL  
DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

Ci-devant rue de Charonne, 146, à Paris.

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1870.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Digital version sponsored by:  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

1870